



E-058

NÍVEL SUPERIOR - EDITAL Nº 490/2023

MÉDICO / MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO

PROVA OBJETIVA

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um **cartão de respostas da prova objetiva** e este **caderno de questões** que contém **54 (cinquenta e quatro) questões objetivas**.
2. É sua responsabilidade verificar se o nome do cargo informado neste **caderno de questões** corresponde ao nome do cargo informado em seu **cartão de respostas**.
3. Você dispõe de **4 (quatro) horas** para realizar a prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas.
4. Somente depois de decorrida uma hora do início da prova, o candidato poderá retirar-se da sala de prova em caráter definitivo, obrigatoriamente entregando ao fiscal de sala o material de prova.
5. Por questão de segurança do presente Concurso Público, **NÃO** será permitido ao candidato levar o caderno de questões das Provas.
6. Será terminantemente vedado ao candidato copiar suas respostas, em qualquer fase do Concurso Público. Ao terminar a prova, o candidato entregará, obrigatoriamente, ao fiscal de sala, o material de prova
7. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto.
8. Se você precisar de algum esclarecimento, consulte o fiscal.
9. Só será permitido ao candidato utilizar caneta esferográfica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

**SOMENTE APÓS AUTORIZAÇÃO
PARA O INÍCIO DA PROVA:**

1. Verifique, neste **caderno de questões**, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
2. Verifique, no **cartão de respostas**, se existem espaços suficientes para a marcação das respostas de todas as **questões objetivas** existentes neste caderno de questões.
3. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no seu **cartão de respostas**.

“Um livro, uma caneta, uma criança e um professor podem mudar o mundo” - Malala Yousafzai

ATENÇÃO!

Para informações sobre cronograma, publicação de provas e gabaritos, consulte <http://concursos.pr4.ufrj.br>

LINGUA PORTUGUESA

Considere o **TEXTO 1** para responder às questões 1 a 10
TEXTO 1

Estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), publicado pela revista *Nature*, pode mudar os rumos do que se sabia sobre um dos conceitos mais importantes da Astronomia, o Limite de Roche, e alterar o cotidiano do fazer pesquisas astronômicas. Ao redor do astro Quaoar, candidato a planeta-anão, foi encontrado um anel, considerado “fora dos padrões” que trouxe novos questionamentos sobre a formação de satélites naturais.

O ponto principal da descoberta é que a existência do anel coloca em prova o que era compreendido até agora pela Astronomia como Limite de Roche, um conceito elaborado no século XIX, que define a distância que um objeto pode estar do astro principal no qual ele orbita sem ser despedaçado.

Conforme o estabelecido pelo cálculo do Limite, sendo de 1.750 km, o anel ao redor do ‘primo de Plutão’, localizado a 4.100 km de distância de Quaoar, deveria ser uma lua. Mas, inesperadamente, esse não é o caso. Essa formação não aconteceu, rebatendo o que se sabia a partir da teoria.

— Isso tudo está relacionado com formação, em como a gente espera que os satélites naturais, chamados de luas, sejam formados. Tendo esse caso de um astro que não entra nesses requisitos do Limite de Roche significa que não conhecíamos tão bem essa formação como imaginávamos — pontua Bruno Morgado, pesquisador do Observatório do Valongo, da UFRJ, responsável pelo artigo.

Em um primeiro momento, o questionamento levantado pelos cientistas foi caso eles estivessem presenciando um satélite natural (ou lua) sendo formado. Então, esse fenômeno corresponderia a um “meio do caminho”, até o anel sofrer a transformação.

— É verdade que isso é uma possibilidade, mas isso é improvável. Porque esse tipo de ocorrência de transformação acontece em um período muito pequeno de tempo, entre 10 a 20 anos. Então, é muito improvável, considerando a história do Sistema Solar — o pesquisador esclarece.

Outras hipóteses, abrangidas pelo estudo, tentam responder à pergunta levantada pela descoberta. Uma delas seria a da influência gravitacional direta da lua já existente de Quaoar, chamada de Weywot, prejudicando o processo. Numa outra abordagem, seria possível existirem irregularidades geográficas, como crateras muito fundas ou montanhas muito altas no candidato a planeta-anão.

A observação foi feita através do método chamado de ocultação estelar, na qual é medida a sombra do corpo celeste, como em um eclipse. Esta técnica também foi utilizada em outras descobertas de anel, como o de Saturno e do asteroide Chariklo. O astrônomo pontua que, para a captação do anel, cientistas de quatro partes do mundo colaboraram com imagens.

— Eu faço parte de um grupo colaborativo com pesquisadores do Brasil e de outros países. Nós usamos essas observações de diversos locais para conseguir fazer esses estudos. Nesse trabalho específico contamos com colegas da Namíbia, da Austrália, da Ilha La Palma e com um telescópio espacial especializado em planetas de fora do Sistema Solar — conta.

Considerada mais uma conquista para a ciência brasileira, a pesquisa abriu caminho para uma possível revolução do conceito, criado pelo astrônomo francês Édouard Roche dois séculos atrás. Agora, surgem novos questionamentos sobre não ter sido formado um satélite natural.

— Aqui no Brasil nós conseguimos realizar pesquisas de ponta. É muito importante valorizar a ciência e as nossas instituições. Isso é algo que eu acredito, porque eu não estaria nessa posição de pesquisador sem a educação pública de qualidade — completa Morgado. O depoimento do pesquisador nos lembra que professores e estudantes brasileiros fazem esforço diário, semanal, mensal... para que a pesquisa feita nos milhares de laboratórios brasileiros ganhe atenção da sociedade.

(O GLOBO, 2023, adaptado)

- A leitura do TEXTO 1 permite concluir que seu escopo é:
 - posicionar a ciência brasileira como celeiro de pesquisas de ponta em meio à produção de ciência no mundo.
 - apresentar estudo coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que estremece teoria de Édouard Roche.
 - expor que a educação pública é potente enquanto que, implicitamente, mostra a necessidade de mais recursos para uma educação de qualidade no Brasil.
 - revelar que o astro Quaoar pode ser classificado como candidato a planeta-anão, primo de Plutão.
 - indicar que a técnica de ocultação estelar, já utilizada em outros experimentos, possibilitou o achado científico.
- Segundo o TEXTO 1, o espaço que um objeto pode estar do astro principal, no qual ele orbita, sem ser estilhaçado, é definido pelo conceito de:
 - Weywot.
 - Quaoar.
 - Limite de Roche.
 - Chariklo.
 - anel.
- Considerando o TEXTO 1, uma das possíveis explicações levantadas para o fenômeno discutido é:
 - a influência gravitacional da lua existente.
 - o cenário de irregularidades geográficas no planeta-anão.
 - a mutação veloz do anel.
 - o intercâmbio com outros corpos celestes próximos.
 - a formação de um novo anel.

4. O TEXTO 1 apresenta marca linguística que demonstra presença de autoria. Considerando o contexto, é possível identificar essa marca na seguinte passagem:
- “Considerada mais uma conquista para a ciência brasileira, a pesquisa abriu caminho para uma possível revolução do conceito”. (10º parágrafo)
 - “Isso tudo está relacionado com formação, em como a gente espera que os satélites naturais, chamados de luas, sejam formados”. (4º parágrafo)
 - “Eu faço parte de um grupo colaborativo com pesquisadores do Brasil e de outros países”. (9º parágrafo)
 - “O depoimento do pesquisador nos lembra que professores e estudantes brasileiros fazem esforço diário, semanal, mensal”. (11º parágrafo)
 - “Em um primeiro momento, o questionamento levantado pelos cientistas foi caso eles estivessem presenciando um satélite natural”. (5º parágrafo)
5. Sobre o TEXTO 1, é **INCORRETO** afirmar que:
- a expressão “quotidiano” é grafia alternativa de “cotidiano”.
 - o termo “semanal” apresenta relação de sinonímia com “hebdomadário”.
 - em “primo de Plutão”, perfaz-se linguagem de teor denotativo.
 - em “entre 10 a 20 anos”, a não aplicação de acento grave indicativo de crase está correta.
 - a palavra “ciência” pode ser considerada uma proparoxítona acidental.
6. O terceiro parágrafo do TEXTO 1 pode ser reescrito sem prejuízos de sentido, **EXCETO** por:
- De acordo com o cálculo do Limite, estabelecido em 1.750 km, o anel em torno do ‘primo de Plutão’, situado a 4.100 km de Quaoar, deveria ser classificado como uma lua. Todavia, surpreendentemente, essa expectativa não se concretizou. Essa formação desafia o conhecimento teórico estabelecido.
 - Conforme estipulado pelo cálculo do Limite, com valor de 1.750 km, o anel ao redor do ‘primo de Plutão’, localizado a 4.100 km de distância de Quaoar, deveria ser considerado uma lua. No entanto, infaustamente, essa formação não ocorreu, colocando em questão o conhecimento prévio baseado na teoria.
 - Seguindo as diretrizes do cálculo do Limite, que é de 1.750 km, era esperado que o anel ao redor do ‘primo de Plutão’, localizado a 4.100 km de distância de Quaoar, fosse categorizado como uma lua. Porém, inesperadamente, isso não ocorreu, contradizendo o que se conhecia com base na teoria.
 - Conforme determinado pelo cálculo do Limite, com valor de 1.750 km, o anel em torno do ‘primo de Plutão’, que está a uma distância de 4.100 km de Quaoar, deveria ter a característica de uma lua. Porém, inopinadamente, essa formação não se concretizou, contrariando as informações teóricas prévias.
- E) Com base no cálculo do Limite, cujo valor é de 1.750 km, esperava-se que o anel ao redor do ‘primo de Plutão’, que se encontra a 4.100 km de Quaoar, tivesse a natureza de uma lua. Entretanto, inesperadamente, isso não se confirmou, desafiando as expectativas teóricas estabelecidas anteriormente.
7. Considerando o emprego de aspas no TEXTO 1, é **INCORRETO** afirmar que:
- A utilização de aspas duplas no quinto parágrafo realça forma figurativa.
 - O uso de aspas duplas no primeiro parágrafo enfatiza expressão.
 - A aplicação de aspas simples é devida para sinalizar conteúdo conotativo.
 - Em vez de usar aspas para marcar discurso, há emprego de travessão.
 - Não há observância de aspas para estrangeirismos ou neologismos.
8. No sétimo parágrafo do TEXTO 1, a expressão “candidato a planeta-anão” desempenha _____ por _____. O mesmo termo estabelece _____ por _____ em relação à palavra “crateras”.
- As lacunas podem ser preenchidas correta e respectivamente por:
- coesão referencial – substituição – coesão lexical – holonímia.
 - coesão anafórica – hiponímia – coerência intratextual – referenciação.
 - coesão extratextual – fatualidade – coesão referencial – meronímia.
 - coesão intratextual – catáfora – coesão referencial – hiperonímia.
 - coesão lexical – sinonímia – coesão referencial – hiperonímia.
9. Sobre o oitavo parágrafo do TEXTO 1 são feitas as seguintes assertivas.
- Não há incorreções quanto à ortografia.
 - Não há falhas no que refere à pontuação.
 - Não há erros no que tange à coerência e à coesão.
 - O parágrafo vai de encontro à conjuntura discursiva do texto.
- Estão corretas:
- I, II e IV, apenas.
 - I, II, III e IV.
 - I, II e III, apenas.
 - I e II, apenas.
 - III e IV, apenas.

10. Sobre o último parágrafo do TEXTO 1, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) o termo “isso” faz referência à compreensão de valorizar a ciência e instituições nacionais.
- B) há ocorrência de adjunto adverbial, elemento oracional integrante.
- C) o vocábulo “porque” opera como conjunção subordinativa causal.
- D) todos os verbos empregados estão conjugados no modo indicativo.
- E) a expressão “nós” compreende uma coletividade de cientistas brasileiros, e não o autor e o interlocutor.

Considere o TEXTO 2 para responder às questões 11 a 14

TEXTO 2



(Orquestra da UFRJ – foto: Marco Fernandes/Panorama UFRJ)

I.
Oh, deusa da sabedoria!
Tu és a minha inspiração!
Nesta jornada, a estrela-guia,
E deste hino, a emoção.
Sou UFRJ! A educação é a minha rota.
Sem temor ou preconceito,
Abro o coração ao mundo inteiro!

Refrão
*Universidade Federal
Do Rio de Janeiro,
O sonho encantado, do povo brasileiro.
A chave da vitória,
Universo em evolução;
Da sociedade, a glória;
Do país, a solução.*

II.
Universidade do Brasil,
Na vanguarda desta nação,
Consciência, cultura ou arte brasileira,
Abrindo fronteira à globalização.
Em pesquisa, pioneira,
Formação do cidadão,
Incansável e mais forte a cada geração!

(Hino da UFRJ. - Letra: Eva Shirlene da Silva Pinto.
Música: Thalita Oliveira da Silva Gama. 2010)

11. A poética do TEXTO 2 centra-se:

- A) na performance extasiada da UFRJ sempre à dianteira, como se ressalta em “Na vanguarda desta nação” (v. 16) e em “Em pesquisa, pioneira,” (v. 19).
- B) na figuração axiomática da UFRJ como ente desembaraçador de nós, como se vislumbra em “A chave da vitória” (v. 11) e em “Do país, a solução” (v. 14).
- C) no enlevo semeado da UFRJ não como universidade-ilha, mas como universidade-mundo, como se percebe em “Abro o coração ao mundo inteiro” (v. 7) e em “Abrindo fronteira à globalização” (v. 18).
- D) no antonomasiar figurativamente a UFRJ sob termos que, relativamente, exigem conhecimento prévio da instituição, como em “Oh, deusa da sabedoria!” (v. 1) e em “Universidade do Brasil” (v. 15).
- E) no lirismo de adesão identitária à UFRJ, como se observa em “Tu és a minha inspiração!” (v. 2) e em “O sonho encantado, do povo brasileiro” (v. 10).

12. Sobre o TEXTO 2 são feitas as seguintes assertivas.

I - Em “Oh, deusa da sabedoria!” (v. 1), a expressão “deusa da sabedoria” equivale a vocativo, termo oracional acessório.

II - Em “Abro o coração ao mundo inteiro!” (v. 7), o eu-lírico é a própria UFRJ, o que é revelado momentos antes, em “Sou UFRJ! A educação é a minha rota!” (v. 5).

III - Há emprego de rima como recurso estilístico como metodologização de sonoridade, ritmicidade e musicalidade, como ocorre em “Formação do cidadão,” (v. 20) em relação a “Incansável e mais forte a cada geração!” (v. 21).

IV - As estruturas das estrofes I e II apresentam igualdade de construção linguística e emprestam ao conjunto paralelismo rítmico.

Está(ão) correta(s):

- A) I, II, III e IV.
- B) II e IV, apenas.
- C) I, II e III, apenas.
- D) III, apenas.
- E) I e III, apenas.

13. Assinale a opção que mostra uma das figuras de linguagem presentes nos quatro primeiros versos do TEXTO 2.

- A) Zeugma.
- B) Litotes.
- C) Polissíndeto.
- D) Pleonasma.
- E) Gradação.

14. Em “Abrindo fronteira à globalização.” (v. 18), há uso correto do acento grave indicativo de crase. Analise as frases abaixo quanto à correção do emprego ou não de crase.

I - A sociedade precisa compreender que a humanidade em muito deve a casa de ciência.

II - As pesquisas tradicionais em educação estão alinhadas àquele grande pensador de quem você tanto admira.

III - É uma universidade muito similar à outra no que se refere a seu porte e objetivos gerais.

IV - As autoridades devem a organismos de pesquisas um orçamento adequado para seu funcionamento regular.

V - Às universidades públicas, gratuitas e de qualidade cabem o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade.

Está(ão) **INCORRETA(S)**:

- A) III, apenas.
- B) I e III, apenas.
- C) I, apenas.
- D) I, II, III e IV, apenas.
- E) V, apenas.

Considere os TEXTOS 1 e 2 para responder à questão 15

15. Pode-se afirmar que a tipologia do TEXTO 1 e o gênero do TEXTO 2 são, respectivamente:

- A) reportagem e narração.
- B) dissertativo e música.
- C) dissertativo e narração.
- D) notícia e música.
- E) reportagem e poesia.

LEGISLAÇÃO

16. A Lei Federal nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Estabelece os direitos, deveres, garantias, proibições, regime disciplinar e outros aspectos relacionados ao serviço público federal.

De acordo com esta lei, é correto afirmar que a:

- A) investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação.
- B) nomeação far-se-á sempre em caráter efetivo.
- C) nomeação e o aproveitamento são formas de provimento de cargo público.
- D) posse ocorrerá no prazo de 5 dias contados da publicação do ato de provimento.
- E) posse em cargo público não dependerá de prévia inspeção médica oficial.

17. O principal objetivo da Lei Federal nº 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, é garantir o direito de acesso dos cidadãos às informações públicas. Ela visa promover a participação cidadã e combater a corrupção, permitindo que os cidadãos exerçam seu direito de conhecer as ações e decisões dos órgãos públicos.

Para os efeitos desta lei, é **INCORRETO** afirmar que:

- A) É dever do Estado controlar o acesso e a divulgação de informações sigilosas produzidas por seus órgãos e entidades, assegurando a sua proteção.
- B) O interessado não poderá interpor recurso contra decisão que indeferiu o acesso a informações ou contra às razões de negativa de acesso.
- C) O tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais.
- D) Aquele que obtiver acesso às informações pessoais será responsável pelo seu uso indevido.
- E) A restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância.

18. A Lei Federal nº 13.709/2018 dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Nos termos desta lei, é correto afirmar que:

- A) O tratamento de dados pessoais poderá ser realizado sem o fornecimento de consentimento pelo titular, em qualquer caso.
- B) Dado pessoal sensível é relativo à origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
- C) Esta lei se aplica ao tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública e defesa nacional.
- D) Os dados pessoais serão armazenados somente por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim.
- E) Dado anonimizado é relativo a titular que possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento.

19. A ética na Administração Pública envolve tomar decisões baseadas no bem comum e no benefício da sociedade, colocando interesses públicos acima dos interesses pessoais ou privados. Isso inclui evitar conflitos de interesse, combater a corrupção, promover a equidade e prestar contas de forma adequada.

O Decreto nº 1.171/1994 aprova o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. De acordo com este código, é correto afirmar que:

- A) É dever fundamental do servidor público jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade a seu cargo.
 - B) A ausência do servidor ao seu local de trabalho, ainda que justificada, é fator de desmoralização do serviço público, o que conduz à desordem nas relações humanas.
 - C) O servidor pode omitir a verdade nos casos em que a situação exigir, para o bem da Administração Pública.
 - D) Não é vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos, ainda que ao seu alcance.
 - E) É permitido ao servidor retirar documentos da repartição pública, em qualquer caso.
20. Os princípios da Administração Pública estão previstos na Constituição Federal Brasileira de 1988 e são essenciais para garantir uma gestão pública eficiente e transparente. São diretrizes fundamentais que norteiam o funcionamento e a atuação dos órgãos e servidores públicos.

Consideram-se Princípios Explícitos na Constituição Federal Brasileira de 1988.

- A) Legalidade, autotutela, indisponibilidade e publicidade.
- B) Publicidade, proporcionalidade, autotutela e razoabilidade.
- C) Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
- D) Moralidade, autonomia, eficiência e pessoalidade.
- E) Segurança jurídica, supremacia do interesse público e autotutela.

21. A Administração Pública Indireta refere-se ao conjunto de entidades, que desempenham atividades de interesse público; possuem personalidade jurídica própria e autonomia administrativa e financeira em relação à administração direta. Essas entidades são criadas pelo Estado para exercer funções específicas e complementares ao Poder Executivo, visando à eficiência e à descentralização da gestão pública.

Sobre as entidades da Administração Pública Indireta, é correto afirmar que:

- A) A Sociedade de Economia Mista é uma entidade que tem personalidade jurídica de direito público e demanda autonomia técnica e administrativa, como as Universidades, os Institutos de Pesquisa e as Agências Reguladoras.
- B) Empresa Pública é Pessoa Jurídica de Direito Público, criadas pelo Estado para executar atividades de interesse público nas áreas de educação, cultura, saúde e assistência social.

- C) As autarquias são entidades criadas por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios para executar atividades típicas de Administração Pública, que requeiram, para seu melhor funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.
- D) As Fundações Públicas são instituições que não têm personalidade jurídica, criadas para explorar atividades econômicas de interesse privado, como prestação de serviços, produção de bens ou execução de obras.
- E) O Ministério Público é uma entidade da administração pública indireta, com personalidade jurídica de direito privado e responsável pela defesa dos direitos e interesses sociais e individuais disponíveis.

22. De acordo com o Estatuto da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Instituição destina-se a completar a educação integral do estudante, à busca e ampliação dos conhecimentos e à preservação e difusão da cultura. Em cumprimento ao disposto neste Estatuto, constituem objetivos da UFRJ, **EXCETO**:

- A) Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade.
- B) Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo.
- C) Estimular o conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais.
- D) A educação em nível fundamental, médio e superior.
- E) O fortalecimento da paz e da solidariedade universal.

23. A Lei Federal nº 8.666/1993 foi criada para estabelecer normas gerais sobre licitações e contratos administrativos no âmbito dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Algumas das principais razões para sua relevância são: transparência, combate à corrupção, eficiência na gestão pública, proteção ao patrimônio público e desenvolvimento econômico. Esta lei é essencial para promover a boa governança, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma responsável em benefício da sociedade como um todo.

Para os efeitos desta lei, é correto afirmar que:

- A) Compra é toda aquisição de bens, remunerada ou não remunerada, para o fornecimento de uma só vez ou parceladamente.
- B) Execução direta é aquela que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer regime jurídico.
- C) Execução indireta é aquela feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios meios.
- D) Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada somente por execução direta.
- E) Alienação é toda transferência de domínio de bens a terceiros.

POLÍTICAS DO SUS e SAÚDE COLETIVA

24. O Sistema Único de Saúde do Brasil foi regulamentado em 1990 e desde sua criação a gestão se dá entre os três entes federativos: município, Estados e União, segundo alguns princípios. Analise as afirmações abaixo quanto aos princípios que fazem parte da gestão do SUS, considerando Verdadeiro como “V” e Falso como “F”.

() As responsabilidades técnicas, administrativas e financeiras são centralizadas na União.

() Os serviços são organizados de maneira crescente em relação à complexidade do atendimento a ser realizado.

() Cada ente federado tem autonomia e soberania sobre suas decisões e atividades, desde que respeitado os princípios gerais.

() A população só participa da gestão quando faz uso dos serviços do SUS.

() Na organização dos serviços, somente as capitais dos Estados é que podem oferecer os serviços mais complexos, como as cirurgias.

() Faz parte do SUS o Ministério da Saúde, as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e os Conselhos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta das frases acima.

- A) F – V – V – F – F – V
- B) V – V – F – F – V – V
- C) F – V – F – F – V – V
- D) F – V – V – F – F – F
- E) V – F – V – F – F – F

25. Segundo pesquisas no campo das políticas públicas, a saúde da população e as condições econômicas de crise ou crescimento em um país tem relação entre si. O argumento é que, quando um país entra em crise econômica, é possível perceber alguns efeitos na saúde da população. Esses efeitos seriam basicamente de três ordens:

I - perdas financeiras e endividamento das famílias, levando ao empobrecimento, ao aumento dos divórcios e da violência.

II - aumento da incidência e prevalência de ansiedade, depressão, estresse e abuso de álcool e outras drogas; aumento dos casos de suicídio e de doenças crônicas e infecciosas.

III - aumento da demanda por atendimento no sistema público de saúde.

Assinale a opção correta quanto a esses efeitos.

- A) Somente o item III está correto.
- B) Somente os itens I e II estão corretos.
- C) Nenhum item está correto.
- D) Todos os itens estão corretos.
- E) Somente os itens II e III estão corretos.

26. “Na formação em saúde, ler para memorizar tem sido um meio eficiente de alcançar notas, e nem sempre de aprender. Assim, acreditar que se está ‘indo bem’ com a pedagogia da submissão ao convencional é um autoengano. Atitude que compromete a formação de atores da saúde críticos e, conseqüentemente, as conquistas nos campos da saúde e da educação, com risco iminente de infelicidade coletiva” (SANTOS e SAMPAIO, 2017, p. 282).

Esta afirmação de Santos e Sampaio (2017) foi feita a partir de uma crítica tanto em relação às políticas econômicas implantadas no Brasil após 2015, quanto ao modelo de educação dos cursos da área de saúde.

Analise os itens a seguir:

I - Produtivismo da vida acadêmica.

II - Modelo de Educação baseado na produtividade.

III - Política econômica neoliberal.

IV - Postura passiva dos estudantes, técnicos e docentes.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas em relação aos principais aspectos criticados pelos autores.

- A) Somente os itens I e II estão corretos.
- B) Todos os itens estão corretos.
- C) Somente os itens III e IV estão corretos.
- D) Somente os itens II e III estão corretos.
- E) Somente os itens I e IV estão corretos.

27. Segundo Osório e Schraiber (2015), o campo da Saúde Coletiva vem sendo investigado por vários autores na busca por defini-lo. Uma das dificuldades desse processo deve-se ao fato de que os pesquisadores e profissionais que atuam no campo da Saúde Coletiva são de diversas áreas.

Analise as afirmativas a seguir:

I - As áreas em que atuam os profissionais do campo da Saúde Coletiva são a Epidemiologia, as Ciências Sociais e Humanas, a Filosofia e a Administração.

II - O campo da Saúde Coletiva não pode ainda ter uma única definição sobre sua delimitação e caracterização.

III - O campo da Saúde Coletiva é muito recente no Brasil.

IV - É um campo em permanente construção e com muitas reflexões necessárias sobre a própria identidade.

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas em relação ao campo da Saúde Coletiva discutida pelos autores.

- A) Somente os itens I e III estão corretos.
- B) Somente os itens II e IV estão corretos.
- C) Todos os itens estão corretos.
- D) Somente os itens I e IV estão corretos.
- E) Somente o item I está correto.

MEDICINA BÁSICA

28. Segundo Osmo e Schraiber (2015) é possível identificar dois períodos anteriores como abordagens sobre o processo saúde-doença em coletivos que podem ser reconhecidos como as raízes da proposta de Saúde Coletiva elaborada no Brasil e que tiveram influência na implantação institucional do campo. Marque a alternativa que apresenta esses dois períodos anteriores.
- A) Preventismo e Estigmatismo.
 B) Preventismo e Medicina Social.
 C) Medicina Social e Medicina Isolada.
 D) Período da Medicina Nacional e da Medicina Oriental.
 E) Estigmatismo e de Soberania Nacional.
29. Em 2006, o Governo brasileiro criou no Brasil a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS) cujo objetivo foi promover análises, estudos, debates para orientar políticas públicas envolvendo os determinantes sociais na situação de saúde de indivíduos e populações visando combater as iniquidades em saúde. Essa Comissão elaborou um relatório contendo uma série de recomendações para intervenções sobre os determinantes sociais da saúde (DSS), com vistas a contribuir para a superação dos problemas assinalados neste relatório. O Modelo adotado para essas análises foi o de Dahlgren e Whitehead que se dispõe em diferentes camadas, segundo seu nível de abrangência. Enumere de 1 a 5, a sequência dos níveis que correspondem ao Modelo de DSS utilizado pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde, sendo o 1 o nível mais básico e o 5 o mais abrangente.
- () Redes comunitárias e de apoio, que podem expressar o nível de coesão social do indivíduo ou grupo.
- () Os indivíduos, com suas características individuais de idade, sexo e fatores genéticos.
- () Os Comportamentos e os Estilos de vida individuais, caracterizados pelo livre arbítrio, mas também pelo acesso a informações, propaganda, pressão de pares, possibilidades de acesso a alimentos saudáveis e espaços de lazer, entre outros.
- () Macrodeterminantes que estão relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.
- () Condições de vida e de trabalho.
- Assinale a alternativa que indica a sequência correta dos níveis.
- A) 3 – 2 – 5 – 1 – 4
 B) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
 C) 3 – 1 – 4 – 5 – 2
 D) 5 – 1 – 3 – 4 – 2
 E) 3 – 1 – 2 – 5 – 4
30. Uma mulher de 42 anos há 6 semanas vem apresentando febre, tosse com expectoração amarelada, indisposição e emagrecimento. Ela nega outras doenças ou sintomas prévios. A radiografia de tórax aponta cavidade em ápice do pulmão direito; o exame de escarro foi positivo para BAAR ++ e o antiHIV também foi positivo. Para esse contexto, assinale o tratamento indicado pelo Ministério da Saúde.
- A) Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida/Etambutol por 2 meses; Rifampicina/Isoniazida por 10 meses.
 B) Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida por 2 meses; Rifampicina/Isoniazida por 9 meses.
 C) Rifampicina/Isoniazida/Pirazinamida/Etambutol por 2 meses; Rifampicina/Isoniazida por 4 meses.
 D) Rifabutina/Etambutol/Estreptomicina/Moxifloxacino por 2 meses; Rifabutina/Etambutol por 4 meses.
 E) Rifabutina/Isoniazida//Etambutol/Moxifloxacino por 2 meses; Rifabutina/Isoniazida por 6 meses.
31. Uma mulher de 20 anos procura emergência com forte dor de cabeça de caráter pulsátil, localizada em região frontoparietal direita, associada a náuseas e vômitos. Na sala de espera, mantém-se quieta e de olhos fechados, pois a claridade e o barulho a incomodam. Há 2 anos apresenta episódios semelhantes de dor com duração de 2 dias, que acometem um dos lados da cabeça (às vezes o direito, às vezes o esquerdo) e são frequentemente precipitados por jejum. Há 3 meses os episódios ficaram mais frequentes quando começou a trabalhar durante a noite e a dormir pouco. O diagnóstico provável para a situação descrita é:
- A) enxaqueca.
 B) cefaleia em salvas.
 C) hipertensão intracraniana benigna.
 D) lesão expansiva cerebral.
 E) cefaleia de tensão.
32. Uma mulher de 48 anos está em tratamento para hipertensão arterial a qual persiste sem controle adequado apesar do uso de três anti-hipertensivos em dose adequada (enalapril, clortalidona e amlodipina). Ela nega outras doenças e não apresenta acometimento de órgãos alvo. Para este contexto, a conduta indicada é acrescentar:
- A) furosemida.
 B) espirinolactona.
 C) atenolol.
 D) losartana.
 E) diltiazem.

33. Um homem de 30 anos é atendido na emergência com febre, dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia aguda com sangue. Evoluiu com melhora rápida após hidratação e antibióticos e recebeu alta com omeprazol e ciprofloxacina após 48 horas. Exames laboratoriais apresentavam normalidade, exceto por leucocitose. Uma semana depois da alta, apresenta febre baixa, erupção cutânea maculopapular no tronco e artralgia. Novos exames evidenciam creatinina 3,4, hemograma com eosinofilia e EAS com leucocitúria e cilindros leucocitários. Para a situação descrita o diagnóstico provável é:

- A) nefrite intersticial aguda.
- B) necrose tubular aguda.
- C) glomerulonefrite aguda.
- D) pielonefrite aguda.
- E) síndrome hemolítico-urêmica.

34. Uma mulher de 72 anos há 6 meses anda mais devagar e seu tom de voz está mais baixo. Seu marido reclama que ela está falando enquanto dorme e o chuta várias vezes. Alguns dias, ela fica mais distraída e apresentou duas quedas nos últimos 2 meses. Há 4 semanas tem dito que uma criança fica entrando na sua casa e correndo na sala. No MEEM, o desempenho na cópia dos pentágonos entrelaçados foi particularmente ruim em comparação aos outros domínios cognitivos. Assinale a hipótese diagnóstica para o caso descrito.

- A) Demência vascular
- B) Demência de Alzheimer
- C) Demência frontotemporal
- D) Demência de corpo de Lewy
- E) Paralisia Geral Progressiva

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

35. Em relação ao Sistema Único de Saúde - SUS, podemos afirmar que:

- A) O sistema público de saúde do Brasil -SUS- foi criado pela Constituição Federal de 1988 e a gestão das ações dos serviços de saúde é de responsabilidade da União tendo a descentralização como um de seus princípios organizadores.
- B) O sistema público de saúde do Brasil -SUS- foi criado pela Constituição Federal de 2000 e a gestão das ações dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre União, Estados e Municípios tendo a centralização como um de seus princípios organizadores.
- C) O sistema público de saúde do Brasil -SUS- foi criado pela Constituição Federal de 1988 e a gestão das ações dos serviços de saúde é de responsabilidade da União tendo a centralização como um de seus princípios organizadores.
- D) O sistema público de saúde do Brasil -SUS- foi criado pela Constituição Federal de 2005 e a gestão das ações dos serviços de saúde é de responsabilidade da União e dos Estados tendo a descentralização como um de seus princípios organizadores.
- E) O sistema público de saúde do Brasil -SUS- foi criado pela Constituição Federal de 1988 e a gestão das ações dos serviços de saúde deve ser solidária e participativa entre União, Estados e Municípios tendo a descentralização como um de seus princípios organizadores.

36. Baseada na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), podemos afirmar que a assertiva abaixo mais correta é:

- A) Deficiências e incapacidades podem ser temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis e são problemas nas funções ou nas estruturas do corpo e descrevem a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa necessária para seu ajuste ao ambiente.
- B) Deficiências são condições permanentes, podendo ou não ter caráter degenerativo, sendo problemas nas funções ou nas estruturas do corpo e as incapacidades descrevem a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa necessária para seu ajuste ao ambiente.
- C) Deficiências podem ser temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis sendo problemas nas funções ou nas estruturas do corpo e as incapacidades descrevem a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa necessária para seu ajuste ao ambiente.
- D) Deficiências podem ser descritas como sendo a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa necessária para seu ajuste ao ambiente e podem ser incapacidades temporárias ou permanentes, progressivas ou estáveis.
- E) Deficiências podem ser descritas como sendo a dificuldade que o indivíduo tem para executar uma tarefa necessária para seu ajuste ao ambiente e são problemas nas funções ou estruturas do corpo.

37. Na história e exame físico do paciente com paralisia facial periférica de Bell podemos afirmar que:
- A) Trata-se de uma lesão do sétimo par de nervo craniano, geralmente de instalação aguda, com preservação das rugas frontais, lago oftálmico e fraqueza muscular da hemiface do lado da lesão e desvio da rima bucal para o lado contra lateral a lesão, necessitando de eletroneuromiografia para o diagnóstico, de bom prognóstico, sendo medida importante a prevenção de úlcera de córnea e indicação de cinesioterapia com contenção da face não acometida, principalmente no enrugamento dos lábios e alongamento da musculatura contraída, podendo ou não ser indicado corticoterapia e aciclovir.
 - B) Trata-se de uma lesão do oitavo par de nervo craniano, geralmente de instalação aguda, com abolição das rugas frontais, lago oftálmico, fraqueza muscular da hemiface do lado da lesão e desvio da rima bucal para o lado contra lateral a lesão, tendo diagnóstico essencialmente clínico e bom prognóstico, sendo medida importante a prevenção de úlcera de córnea e indicação de cinesioterapia com contenção da face não acometida, principalmente no enrugamento dos lábios e alongamento da musculatura contraída, podendo ou não ser indicado corticoterapia e aciclovir.
 - C) Trata-se de uma lesão do sétimo par de nervo craniano, geralmente de instalação aguda, com abolição das rugas frontais, lago oftálmico e fraqueza muscular da hemiface do lado da lesão, desvio da rima bucal para o lado contralateral a lesão, tendo diagnóstico essencialmente clínico e bom prognóstico, sendo medida importante a prevenção de úlcera de córnea e indicação de cinesioterapia com contenção da face não acometida, principalmente no enrugamento dos lábios e alongamento da musculatura contraída, podendo ou não ser indicado corticoterapia e aciclovir.
 - D) Trata-se de uma lesão do oitavo par de nervo craniano, geralmente de instalação aguda, com preservação das rugas frontais, lago oftálmico, fraqueza muscular da hemiface do lado da lesão, desvio da rima bucal para o lado contralateral a lesão, necessitando de eletroneuromiografia para o diagnóstico e bom prognóstico, sendo medida importante a prevenção de úlcera de córnea e indicação de cinesioterapia com contenção da face não acometida, principalmente no enrugamento dos lábios e alongamento da musculatura contraída, podendo ou não ser indicado corticoterapia e aciclovir.
 - E) Trata-se de uma lesão do nono par de nervo craniano, geralmente de instalação aguda, com abolição das rugas frontais, lago oftálmico e fraqueza muscular da hemiface do lado da lesão, desvio da rima bucal para o lado contralateral a lesão, tendo diagnóstico essencialmente clínico e bom prognóstico, sendo medida importante a prevenção de úlcera de córnea e prescrição de corticóide e aciclovir, sem indicação para de cinesioterapia.
38. Em relação a diferença e indicação de uso entre órtese e prótese podemos afirmar que:
- A) Próteses são equipamentos terapêuticos externos de auxílio funcional, prescritos para estabilizar articulações e prevenir deformidades, órteses são dispositivos destinados a facilitar a marcha.
 - B) Próteses são equipamentos terapêuticos externos de auxílio funcional, prescritos para estabilizar uma articulação e prevenir deformidades, enquanto órteses são dispositivos destinados a complementar a ausência de uma parte do corpo objetivando substituir função, composição e sustentação corporal.
 - C) Órteses são equipamentos terapêuticos internos de auxílio funcional, prescritos para estabilizar ou substituir uma articulação e prevenir deformidades, enquanto próteses são dispositivos destinados a complementar a ausência de uma parte do corpo objetivando substituir função, composição e sustentação corporal.
 - D) Órteses são equipamentos terapêuticos externos de auxílio funcional, prescritos para uso diurno visando estabilizar ou substituir uma articulação, prevenir deformidades e próteses são dispositivos destinados a complementar a ausência de uma parte do corpo objetivando facilitar a marcha.
 - E) Órteses são equipamentos terapêuticos externos de auxílio funcional, prescritos com indicação de tempo de uso para estabilizar uma articulação e prevenir deformidades, enquanto próteses são dispositivos destinados a complementar a ausência de uma parte do corpo objetivando substituir função, composição e sustentação corporal.
39. Em relação à fibromialgia podemos considerar como mais adequada a seguinte assertiva.
- A) A fibromialgia é uma condição comum, tendo como hipótese causal uma alteração no processamento hormonal e psíquico, sendo multidimensional, de sintomatologia complexa e resultados terapêuticos relativamente pobres, caracterizada por dor difusa por mais de 3 meses, com pontos dolorosos pelo corpo, associado a fadiga, distúrbio de sono, ansiedade, depressão, intolerância a exercícios, mais comum em mulheres de diagnóstico essencialmente clínico e abordagem multidisciplinar.
 - B) A fibromialgia é uma condição comum, multidimensional, relacionada a desajustes hormonais, de sintomatologia complexa e resultados terapêuticos relativamente pobres, caracterizada por dor difusa por mais de 3 meses, pontos dolorosos pelo corpo, associado a fadiga, distúrbio de sono, ansiedade, depressão, intolerância a exercícios, mais comum no sexo masculino, de diagnóstico essencialmente clínico e abordagem multidisciplinar.

- C) A fibromialgia é uma condição rara, tendo como hipótese causal uma alteração no processamento sensorial do sistema nervoso periférico, multidimensional, de sintomatologia complexa e resultados terapêuticos relativamente pobres, caracterizada por dor difusa por mais de 3 meses, com pontos dolorosos pelo corpo, associado a fadiga, distúrbio de sono, ansiedade, depressão, intolerância a exercícios, mais comum em mulheres de diagnóstico essencialmente clínico e abordagem multidisciplinar.
- D) A fibromialgia é uma condição comum, tendo como hipótese causal uma alteração no processamento sensorial do sistema nervoso central, sendo multidimensional, de sintomatologia complexa e resultados terapêuticos relativamente pobres, caracterizada por dor difusa por mais de 3 meses, com pontos dolorosos pelo corpo, associado a fadiga, distúrbio de sono, ansiedade, depressão, intolerância a exercícios, mais comum em mulheres, de diagnóstico essencialmente clínico e abordagem multidisciplinar.
- E) A fibromialgia é uma condição comum, tendo como hipótese causal uma alteração no processamento sensorial do sistema nervoso central, sendo multidimensional, de sintomatologia complexa e resultados terapêuticos relativamente pobres, caracterizada por dor difusa por mais de 3 meses e com pontos dolorosos pelo corpo, associado a fadiga, distúrbio de sono, ansiedade, depressão, intolerância a exercícios, mais comum em mulheres, de diagnóstico essencialmente clínico, com terapêutica baseada em corticoterapia e fisioterapia.
- 40.** Com relação ao teste de força muscular qual das respostas abaixo é mais adequada:
- A) Paciente com grau 3 de força muscular em ambos os quadríceps não vai necessitar de apoio para passar de sentado para de pé e conseguir a marcha sem auxílio.
- B) Paciente com grau 5 de força muscular em ambos os quadríceps vai necessitar de apoio para passar de sentado para de pé e conseguir a marcha com auxílio, mesmo que por trajetos curtos.
- C) Paciente com grau 0 de força muscular em ambos os quadríceps não vai necessitar de apoio para passar de sentado para de pé e conseguir a marcha sem auxílio.
- D) Paciente com grau 3 de força muscular em ambos os quadríceps vai necessitar de apoio para passar de sentado para de pé e conseguir a marcha com auxílio, mesmo que por trajetos curtos.
- E) Paciente com grau 5 de força muscular em ambos os quadríceps vai necessitar de apoio para passar de sentado para de pé e conseguir a marcha sem dificuldade.
- 41.** A deformidade articular denominada Pé de Charcot associada a complicações em pacientes com diabetes tem sua causa básica relacionada a:
- A) Desalinhamento da articulação subtalar.
- B) Ausência de sensibilidade e alteração proprioceptiva em pés e tornozelos
- C) Condições genéticas.
- D) Alterações da vascularização periférica.
- E) Falta de higiene e uso de calçado inadequado.
- 42.** Em paciente hipertenso com sequela de acidente encefálico hemorrágico, de longa data, no hemisfério cerebral esquerdo de predomínio braquial, podemos verificar o seguinte exame funcional:
- A) Hemiplegia flácida à esquerda com membro superior esquerdo em flexão e adução do antebraço, flexão de punhos e dedos, de fácil redução, pé esquerdo em equinovaro, reflexos bicipital e aquileu ausentes, alteração de linguagem, marcha ceifante com apoio à esquerda.
- B) Hemiplegia espástica à esquerda com membro superior esquerdo em flexão e adução do antebraço, flexão de punhos e dedos, que se acentua na tentativa de redução rápida, reflexo bicipital e aquileu exacerbado, pé esquerdo em equinovaro, alteração de linguagem, marcha ceifante com apoio à esquerda.
- C) Hemiplegia flácida à direita com membro superior direito em flexão e adução do antebraço, flexão de punhos e dedos, de fácil redução, pé direito em equinovaro, reflexos bicipital e aquileu ausentes, alteração de linguagem, marcha ceifante com apoio à esquerda.
- D) Hemiplegia espástica à direita com membro superior direito em flexão e adução do antebraço, flexão de punhos e dedos, que se acentua na tentativa de redução rápida, pé direito em equinovaro, reflexos bicipital e aquileu exacerbados, alteração de linguagem, marcha ceifante com apoio à esquerda.
- E) Hemiplegia espástica à direita com membro superior direito em extensão e abdução do antebraço, extensão de punhos e flexão de dedos, que se acentua na tentativa de redução rápida, pé direito em equinovaro, reflexos bicipital e aquileu exacerbados, alteração de linguagem, marcha ceifante com apoio à esquerda.
- 43.** O Teste de Trendelenburg é empregado para se avaliar a:
- A) integridade da função dos músculos extensores do quadril.
- B) integridade da função dos músculos adutores do quadril.
- C) integridade da função dos músculos abdutores do quadril.
- D) integridade da função dos músculos flexores do quadril.
- E) integridade da função dos músculos rotadores do quadril.
- 44.** Considerando um quadro de estenose de canal lombar com espondilolistese podemos considerar a resposta mais adequada como sendo:
- A) Causa importante de dor, em pessoas idosas, localizada na região lombar e nos membros inferiores, que dificulta o ortostatismo e a marcha, piora com a extensão do tronco e melhora com a flexão do tronco e postura sentada, podendo ou não ter indicação de cirurgia.
- B) Causa importante de dor, em pessoas jovens, localizada na região lombar e nos membros inferiores, que dificulta o ortostatismo e a marcha, piora com a extensão do tronco e melhora com a flexão do tronco e postura sentada, podendo ou não ter indicação de cirurgia.

- C) Causa importante de dor, em pessoas idosas, localizada na região lombar e nos membros inferiores, que dificulta o ortostatismo e a marcha, piora com a flexão do tronco e melhora com a extensão do tronco e postura sentada, podendo ou não ter indicação de cirurgia.
- D) Causa importante de dor, em pessoas jovens, localizada na região lombar e nos membros inferiores, que dificulta o ortostatismo e a marcha, piora com a flexão do tronco e melhora com a extensão do tronco e postura sentada, podendo ou não ter indicação de cirurgia.
- E) Causa importante de dor, em pessoas idosas, localizada na região lombar e nos membros inferiores, que dificulta o permanecer sentado por período prolongado, piora com a extensão do tronco e melhora com a flexão do tronco, podendo ou não ter indicação de cirurgia.
- 45.** Em relação ao programa de reabilitação do paciente amputado, nível transtibial (abaixo do joelho), visando a sua protetização, assinale a alternativa correta:
- A) Deve envolver o enfaixamento do coto, fortalecimento muscular e vicossuplementação.
- B) Deve envolver treino de marcha com apoio de muletas, dessensibilização, fortalecimento e terapia restritiva.
- C) Deve envolver descarga de peso gradativa no coto, dessensibilização, alongamentos e integração sensorial.
- D) Deve envolver enfaixamento do coto, evitar posturas em flexão, fortalecimento muscular e treino de marcha.
- E) Deve envolver treino de marcha, descarga de peso gradativa no coto e tratamento com ondas de choque.
- 46.** Em relação à Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (CIF), marque a opção que representa um objetivo específico:
- A) permitir comparação de dados entre países, entre disciplinas relacionadas à saúde, entre os serviços da rede de saúde básica em diferentes momentos ao longo do tempo.
- B) estabelecer uma linguagem comum para a descrição da saúde e dos estados relacionados à saúde para melhorar o perfil clínico dos diferentes usuários.
- C) proporcionar uma base científica para a compreensão e o estudo da saúde e das condições relacionadas à saúde, de seus determinantes e efeitos.
- D) fornecer um esquema de racionalização para sistemas de informações de saúde e incapacidade para a população com deficiência brasileira.
- E) facilitar a interpenetração do conhecimento entre profissionais de serviços distintos que atendem a incapacidades de diferentes níveis.
- 47.** Uma criança de 4 anos procura atendimento com o médico fisiatra do ambulatório do hospital universitário acompanhado da mãe. A queixa principal da mãe é de que a criança anda na ponta dos pés. Nega intercorrências pré-natal, perinatal ou no período neonatal.
- Em relação à anamnese e ao exame físico que deve ser feito, assinale a alternativa mais correta:
- A) questionar se esse padrão é contínuo ou intermitente; examinar tônus muscular, reflexos profundos e amplitude articular passiva dos tornozelos/pés.
- B) questionar se o tipo de calçado ou andar descalço provoca tal padrão de marcha; examinar a área de interação social e sensibilidade tátil.
- C) questionar se esse padrão é contínuo ou intermitente; examinar o teste de monofilamento em ambos os pés.
- D) questionar se o tipo de calçado ou andar descalço provoca tal padrão de marcha; examinar tônus muscular e amplitude articular passiva dos tornozelos/pés.
- E) questionar a data do início da marcha e se sempre foi com esse padrão; examinar força muscular e sensibilidade vibratória em ambos os pés.
- 48.** Considerando o conceito de Paralisia Cerebral pela Organização Mundial de Saúde, assinale a alternativa correta:
- A) descreve um grupo de desordens de disfunções de caráter não progressivo que cursam com alteração do tônus muscular, do movimento e da postura em crianças nascidas pré-termos exclusivamente, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa.
- B) descreve um grupo de desordens permanentes do desenvolvimento do movimento e postura atribuídas a um distúrbio não progressivo que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa.
- C) descreve um grupo de desordens degenerativas do sistema nervoso central, afetando o desenvolvimento do movimento e postura que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa.
- D) descreve um grupo de disfunções neuromusculares, afetando o desenvolvimento do movimento e postura que ocorre durante o desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa.
- E) descreve um grupo de desordens progressivas do desenvolvimento do movimento e postura atribuídas a um distúrbio que ocorreu durante o desenvolvimento do cérebro fetal, neonatal ou infantil, podendo contribuir para limitações no perfil de funcionalidade da pessoa com comprometimento de suas atividades de vida diária.
- 49.** Uma mãe leva seu filho de 11 meses de idade ao ambulatório de fisioterapia encaminhado pelo pediatra. De acordo com a anamnese descrita abaixo, responda as perguntas a seguir.
- Queixa Principal: "MEU FILHO É PREGUIÇOSO PARA FALAR"
- História da Doença Atual: Mãe refere ter sido alertada pelo pai que a criança estava atrasada para falar, já que o irmão mais velho começou a falar com 10 meses.

História Gestacional: Gesta 2 para 2 (abortos 0); gravidez programada e desejada; fez pré-natal em posto de saúde tendo realizado 7 consultas; mãe, sem história prévia de hipertensão arterial e diabetes, teve picos de hiperglicemias a partir do 2º trimestre da gravidez, necessitando de medicamentos para controle.

História do parto: Parto vaginal; idade gestacional de 37 semanas; peso de nascimento 3250 g, comprimento 45 cm e PC 34 cm; APGAR 1º min.: 6 e 5º min.: 9.

História neonatal: Sucção de leite materno com 24 horas de idade. A criança teve alta da maternidade com a mãe após 3 dias.

Em relação a avaliação do desenvolvimento desta criança e possíveis intervenções, marque a resposta correta:

- A) Deve-se prescrever medicamentos que estimulem a área psicocognitiva da criança, considerando a queixa da mãe, visando com isso aproveitar a idade da criança com o máximo de neuroplasticidade.
 - B) Espera-se que a criança demonstre boa intenção comunicativa e esteja balbuciando duplicidade de sílabas com boa articulação dos sistema fonoarticulatório, podendo inclusive já estar falando palavras simples.
 - C) Devido ao seu potencial de passar de sentada para a postura ortostática, o exame físico deve ser feito obrigatoriamente em um leito com grades para prevenir traumas secundários a quedas que são frequentes nesta idade.
 - D) O reflexo tônico-cervical assimétrico e o reflexo de Moro podem estar presentes sem serem considerados patológicos em função da criança ainda estar evoluindo suas reações de retificação nessa faixa etária.
 - E) Devemos indicar estimulação essencial feita idealmente por fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional 5 x por semana, visando com isso aproveitar a idade da criança com o máximo de neuroplasticidade.
- 50.** Em relação ao Protocolo Clínico de Diretrizes Terapêuticas para espasticidade do Ministério da Saúde, publicado em 22 de março de 2022, assinale a opção correta em relação ao tratamento com toxina botulínica.
- A) Não é necessário que o paciente esteja em programa de reabilitação com fisioterapia e/ou terapia ocupacional.
 - B) Devem ser incluídos somente pacientes com Escala de Ashworth Modificada grau I e II.
 - C) Devem ser incluídos pacientes com comprometimento funcional, dor ou risco de desenvolvimento de deformidades osteomusculoarticulares.
 - D) Não é critério absoluto de exclusão a hipersensibilidade a componentes da formulação das apresentações de toxina botulínica tipo A.
 - E) Não é critério de exclusão o uso concomitante de qualquer antibiótico por não haver estudos que comprovem interação entre os medicamentos.

51. A Escala de Ashworth Modificada é utilizada na prática clínica do médico fisiatra mundialmente para avaliação do tônus muscular particularmente em condições que curse com espasticidade. Em relação a essa avaliação em um paciente com espasticidade, podemos afirmar que:

- A) Um paciente grau I apresenta tônus muscular normal, sem qualquer resistência à mobilização.
- B) Um paciente grau II+ apresenta aumento do tônus muscular em todo o movimento e o movimento passivo é difícil na maior parte da mobilização.
- C) Um paciente grau IV apresenta o segmento afetado em postura de flexão ou extensão, passível de redução passiva durante a maior parte da mobilização.
- D) Um paciente grau II apresenta aumento mais marcado do tônus muscular na maior parte do movimento, mas a mobilização passiva é efetuada com facilidade.
- E) Um paciente grau 0 apresenta tônus muscular flácido com frouxidão ligamentar.

52. Um paciente de 40 anos apresenta dor em face ventral do ombro após ter carregado compras há 5 dias. Marque a opção que apresenta um teste clínico indicativo de tendinite do manguito rotador:

- A) Phalen.
- B) Finkelstein.
- C) Neer.
- D) Adams.
- E) Fabere.

53. Em relação à conduta inicial do médico fisiatra para um paciente de 90 anos com queixas recentes de dor lombar, podemos afirmar que:

- A) Deve ser descartada a possibilidade de etiologia metastática antes de se indicar qualquer tipo de mobilização, considerando o risco de fraturas.
- B) Deve ser indicado início de fisioterapia com meios físicos para analgesia profunda e realizar investigação etiológica concomitante.
- C) Deve ser solicitada radiografia panorâmica de coluna vertebral imediatamente, visando avaliar o alinhamento vertebral e descartar escoliose.
- D) Deve ser solicitada ressonância magnética imediatamente por ser o exame mais completo para a avaliação desta articulação.
- E) Deve ser realizado o teste de caminhada de 4 metros visando estimar o grau de funcionalidade e indicação de atividade física específica.

54. Em relação ao uso terapêutico de ondas de choque, assinale a alternativa verdadeira em relação às indicações clínicas com maior índice de evidência na literatura científica:

- A) tendinite calcificada de ombro, epicondilite e úlceras de pressão.
- B) espasticidade, distonias e tremors.
- C) atraso de consolidação de fraturas, úlceras de pressão e tendinites de punhos.
- D) síndrome do túnel do carpo, síndrome dolorosa miofascial e fascite plantar.
- E) fascite plantar, epicondilite e tendinite de ombro.



UFRJ