



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121.300	A-121	1- item D

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Editais nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121.300	A-121	3- item A

**Resposta da Banca:**

A banca desconsidera recurso, tendo em vista que a questão não foi respondida corretamente. A resposta correta seria decúbito dorsal. O recurso cita trecho da resposta da questão 3, requerida pelo candidato, onde ele informa que o posicionamento do paciente submetido a uma RM de pelve deveria ser em "*decúbito Antero-Posterior*".

Informamos ao candidato que a referência utilizada para fundamentação de seu recurso, cita que a "posição ANTERO-POSTERIOR" é a direção por onde o feixe de raios X penetrará no corpo, ou seja, o feixe entrará pela face anterior do corpo e sairá na face posterior, mecanismo que não acontece na ressonância magnética. Ainda, o candidato se equivoca quanto ao termo de posicionamento, cujos decúbitos (que significa deitado) são: LATERAL, VENTRAL, DORSAL, OBLÍQUA ANTERIOR E OBLÍQUA POSTERIOR.

PORTANTO, O RECURSO FOI INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121.300	A-121	4 - Item B

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-300</b>	<b>A-121</b>	<b>5 – ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

A banca desconsidera recurso, tendo em vista que a questão não foi respondida corretamente. A resposta correta seria que no efeito fotoelétrico o foton incidente cede ou transfere toda sua energia ao chocar-se com elétron, conforme descrito nas referencias citadas no recurso, no entanto, o candidato respondeu erradamente que o átomo é todo absorvido e deixa de existir.

RECURSO INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-304</b>	<b>A-121</b>	<b>4 – ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-305</b>	<b>A-121</b>	<b>2 – item B</b>

**Resposta da Banca:**

A banca considera recurso nota retificada de quatro (4,0) para dez (10,0).



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-305</b>	<b>A-121</b>	<b>2 – item B</b>

**Resposta da Banca:**

A banca considera recurso nota retificada de quatro (4,0) para dez (10,0).



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-306</b>	<b>A-121</b>	<b>1 - item A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-306</b>	<b>A-121</b>	<b>1 - item D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-306</b>	<b>A-121</b>	<b>4 - item B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121.309	A - 121	1 – ITEM D

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121.309	A - 121	4 – ITEM B

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121.310</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121.310</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca revisitou a resposta da questão citada no recurso e considerou o recurso pertinente, no entanto, tendo em vista que a questão valia 5,0 pontos e era composta por seis elementos, e considerando que cada elemento valeria 0,83 pontos, na recontagem da pontuação, os dois elementos citados pelo candidato somariam 3,5 pontos.

RECURSO DEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121.310</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121.310</b>	<b>A-121</b>	<b>3- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca considerou a resposta incorreta, pois em sua argumentação o candidato cita o preparo para a realização do exame de ressonância magnética da pelve feminina. Lembro que o preparo é citado é fundamental para que as imagens sejam obtidas corretamente, evitando artefatos que podem interferir ou prejudicar o diagnóstico. No entanto, todo e qualquer exame de imagem é um "ato médico", e a dispensa do preparo é de responsabilidade do médico radiologista que acompanha o procedimento.

RECURSO INDEFERIDO





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121.310</b>	<b>A-121</b>	<b>3- ITEM C</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca considerou a resposta incorreta, pois em sua argumentação o candidato cita uma série de planos em diversas ponderações, e em sua resposta ele cita como sequências T1 e T2 e ponderações. Esclareço que as sequências seriam os planos de estudo com a sequencia de cortes nas ponderações T1 e T2. Posto isto, Nota-se que o candidato equivocou-se fundamentalmente em sua resposta.

**RECURSO INDEFERIDO**



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-312</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-312</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca considerou a questão incompleta, pois, não foram citados todos os parâmetros, como kV, PITCH, filtros e reconstrução. No entanto, a questão foi considerada parcialmente respondida e, portanto, a nota da questão foi retificada para 1,0.

RECURSO DEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-312</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-312</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta banca revisitou a questão citada e decidiu condeder os pontos integralmente por considerar a questão respondida corretamente.

RECURSO DEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-312</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca não considerou a resposta completa, pois, não foram citados os parâmetros técnicos, que, quando manipulados corretamente, podem reduzir ou aumentar a dose recebida pelo paciente (kV, mA, PITCH, CAE, filtros e reconstruções).

RECURSO INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>3- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

Considerando que a resposta da questão citada era composta por 6 elementos que somados valeriam 5,0 pontos, e, considerando cada elemento com o mesmo peso, e, cada uma valendo 0,83 pontos, esta Banca decidiu rever e retificar a nota do candidato para 4,2.

RECURSO DEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta banca considerou a resposta incompleta, pois, não foi citada sua principal função que é a redução na dose do paciente.

RECURSO INDEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-314</b>	<b>A-121</b>	<b>5- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca revisitou a resposta da questão citada no recurso e não considerou o pouco escrito por ser impreciso e vago.

RECURSO INDEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-319</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM C</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca revisitou a resposta da questão citada no recurso e considerou o recurso pertinente. No entanto, tendo em vista que a questão valia 5,0 pontos e era composta por quatro elementos, e considerando que cada elemento valeria 1,25 pontos, na recontagem da pontuação, os dois elementos citados pelo candidato somariam 2,5 pontos.

RECURSO INDEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-319</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-319</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca não considerou a questão correta, pois, a função principal do Controle Automático de Exposição é a diminuição da dose no paciente, pelo ajuste automático dos parâmetros técnicos de exposição (kV, mA e tempo), A resposta do candidato cita a função de posicionamento para a aplicação do CAE.

RECURSO INDEFERIDO



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

A Banca não considerou a resposta coorreta, pois, os parâmetros técnicos que influenciam na imagem e na dose do paciente são: quilovoltagem (kV), miliamperagem (mA), tempo, incremento (PITCH), controle automático de exposição (CAE), filtros e reconstruções.

RECURSO INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

A Banca considerou a resposta correta.

RECURSO DEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

Embora a questão indicada não exista no documento, esta Banca considerou a possibilidade de o recurso existir em outra questão. Após verificação, acreditamos que o recurso se reporte a questão 3, item D, onde a resposta do candidato refere-se a partes anatômicas comuns aos 2 gêneros, como articulações sacroilíaca e coxo-femural, bexiga ereto, considerando estes dois como partes moles. No entanto, em nenhum momento foram citados os ovários, o útero e as trompas, objetos principais de um estudo da pelve feminina. Ainda, um exame bem realizado da pelve feminina ou masculina deve ser realizado com um FOV reduzido, o que dificultaria um estudo das peças da bacia, que devem ser estudados por outros exames específicos.

Dito isto, esta Banca não considerou a resposta completa.

**RECURSO INDEFERIDO.**



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>5- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca não considerou a resposta completa. Há um erro fundamental, onde o candidato cita que um fóton atinge o núcleo e arranca um elétron, e em seguida, o elétron da camada mais próxima ocupa seu espaço. É sabido que no núcleo não ha elétrons, acredito que por sí só, esta informação justifique a pontuação do candidato nesta questão e esclareça onde foi verificado o erro.

RECURSO INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-320</b>	<b>A-121</b>	<b>5- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca não considerou a resposta completa, pois, foram citados as faixas energéticas onde o surgimento dos dois processos prevalece, porém, não foram explicados os mecanismos dos processos de interação com a matéria.

RECURSO INDEFERIDO.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-321</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-321</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-321</b>	<b>A-121</b>	<b>2- item B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca revisou a resposta da referida questão e enfatiza, que a resposta era conceitual e envolve bem mais que apenas 6 parâmetros de segurança.

Nesta questão foram considerados 9 parâmetros de segurança pelo menos:

- Verificação do nível de hélio
- Verificação da pressão do magnéto
- Verificação da presença de materiais ferromagnéticos intracorpóreo
- Verificação da presença de materiais ferromagnéticoextra corpóreo
- Cuidados com o conforto do paciente (fones auriculares, cobertores, contensões)
- Cuidado com a counicação paciente-operador
- Cuidado com a visualização operador-paciente
- Cuidado com o posicionamento das bobinas
- Verificação de Marcapasso, neuro estimuladores, válvulas, cliques filtros...

Dito isto, determinamos para cada item a nota de 1,11 ponto. Posto isto, esta Banca não considera a resposta completa.

**RECURSO INDEFERIDO**





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-321</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-321</b>	<b>A-121</b>	<b>5-A</b>

**Resposta da Banca:**

Esta é a resposta esperada “Produção por emissão característica, o processo que ocorre com a interação do elétron incidente com um elétron orbital do átomo alvo, provocando durante o processo de rearranjo dos elétrons a emissão de um fóton de raios X com energia característica do elemento alvo.

Bremsstrahlung, o elétron incidente interage com o campo magnético do núcleo do átomo alvo, sendo bruscamente freado, diminuindo sua energia cinética, liberando dessa forma, raios X. A energia deste fóton será proporcional a energia cinética do elétron incidente.”

O candidato não respondeu a sua totalidade os conceitos, logo a banca não considera recurso.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-322</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM A</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-322</b>	<b>A-121</b>	<b>1- ITEM D</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-322</b>	<b>A-121</b>	<b>4- ITEM B</b>

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
A-121-323	A-121	1-A

**Resposta da Banca:**

QUESTÃO ANULADA.



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-323</b>	<b>A-121</b>	<b>1-B</b>

**Resposta da Banca:**

Os filtros utilizados na reconstrução das imagens variam por fabricante. Entretanto, podem ser modificados durante a seleção dos parâmetros de aquisição e reconstrução das imagens. Além disos, deve-se conferir se o filtro correto está adequadamente selecionado para cada protocolo de exame.

Em relação ao Controle Automático de Exposição (CAE), essa é uma tecnologia amplamente disponível em tomógrafos. Independentemente se equipamentos mais antigos não possuem essa tecnologia, ela deve ser citada como recurso disponível para redução de doses nos pacientes. O candidato poderia citar que o CAE não está disponível nas máquinas mais antigas, mas não poderia deixar de citar o recurso como um importante parâmetro de redução de doses nos pacientes.

**PORTANTO, A BANCA DESCONSIDERA O RECURSO E MANTÉM A NOTA DO CANDIDATO NA REFERIDA QUESTÃO.**



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-323</b>	<b>A-121</b>	<b>1-C</b>

**Resposta da Banca:**

Contraindicações em tomografia computadorizada não são apenas relacionadas ao uso do contraste radiológico, mas também à exposição às radiações ionizantes de pacientes grávidas ou com suspeita de gravidez devido a grande radiosensibilidade do feto (conforme citado corretamente na resposta do candidato à questão).

Em relação aos pacientes claustrofóbicos e portadores de necessidades especiais (PNE), a banca concorda com o argumento apresentado no recurso do candidato. O fato de ser recomendada a realização dos exames sob sedação não é uma contraindicação, pois não impedem a realização do exame.

**PORTANTO, A BANCA ACATA O RECURSO E CONCEDE A NOTA INTEGRAL NO VALOR DE 5,0 PARA O CANDIDATO NA REFERIDA QUESTÃO.**





**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-323</b>	<b>A-121</b>	<b>2- item B</b>

**Resposta da Banca:**

Esta Banca revisou a resposta da referida questão e enfatiza, que embora em alguns serviços deleguem a responsabilidade a outros setores, como justifica o candidato, a responsabilidade da verificação diária do nível de hélio e pressão do magneto é do técnico/tecnólogo que irá operar o equipamento durante o exame.

A justificativa para a verificação destes parâmetros reside no risco de um vazamento do líquido criogênio, que quando em temperatura ambiente, atinge um volume gasoso 600 vezes maior que seu volume líquido, podendo saturar o ar da sala de exames de gás hélio e causar a asfixia do paciente e colaboradores.

Com relação às bobinas, explico que bobinas mal posicionadas, onde cabos encostem na pele do paciente ou dão voltas (loopings), podem queimar o paciente ou induzir campos magnéticos secundários.

Além disto, o candidato descreveu apenas o cuidado com materiais ferromagnéticos. Poderia ter discorrido sobre a visualização do paciente, a anamnese, a comunicação com o paciente durante o exames, os cuidados com a administração segura do contraste.

Posto isto, esta Banca não considera a resposta completa.

**RECURSO INDEFERIDO**



**Edital nº 255/2019**  
**Concurso Público para provimento efetivo de vagas nos cargos Técnico-Administrativos**

**Resposta aos Recursos - Prova Prática**

<b>Número Desidentificador</b>	<b>Código da Opção de Vaga</b>	<b>Número da Questão</b>
<b>A-121-323</b>	<b>A-121</b>	<b>5-B</b>

**Resposta da Banca:**

O candidato errou no conceito básico, inverteu os fenômenos e suas interações a resposta correta é:  
Efeito Fotoelétrico Transmissão total da energia do fóton para o tecido com o qual o fóton interagiu;  
Efeito Compton - É a interação do fóton incidente com um elétron livre; - O fóton resultante (com energia menor que o fóton incidente) toma uma direção diferente da inicial, tornando-se um fóton disperso (radiação espalhada ou secundária).

A BANCA NÃO CONSIDERA REVISÃO DE NOTA, MANTÉMA NOTA DADA.