



NS-19

CONCURSO PÚBLICO 2013 - EDITAL Nº 63/2013

**ODONTÓLOGO
PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS**

Leia com atenção as Instruções

1. Você recebeu do fiscal um cartão de respostas e um caderno de respostas para as provas objetiva e discursiva, respectivamente; e um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões da prova objetiva e 5 (cinco) questões da prova discursiva. Verifique se os seus dados estão corretos. Se necessário, comunique ao fiscal.
2. É responsabilidade do candidato se certificar de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao nome do cargo informado no seu cartão de respostas e no seu caderno de respostas.
3. O cartão de respostas e o caderno de respostas só podem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta indelével azul ou preta (Edital 63/2013, subitem 12.8.3).
4. O cartão de respostas e o caderno de respostas NÃO podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
5. Assinale no cartão de respostas a alternativa correta. O preenchimento do cartão de respostas deve ser feito conforme o exemplo a seguir:
A) B) C) D) E)
6. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, incluindo o preenchimento do cartão de respostas e o caderno de respostas. Respeite o espaço destinado às respostas em ambas as provas.
7. A prova discursiva não deve ser identificada de forma alguma, sob pena de eliminação.
8. Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
9. Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea "a").
10. Somente após decorrida uma hora do início da prova o candidato poderá entregar o seu cartão de respostas e o seu caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea "c").
11. Após o término de sua prova entregue, obrigatoriamente, o seu cartão de respostas e o seu caderno de respostas ao fiscal.
12. Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término estabelecido para o fim da prova (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea "d").
13. É terminantemente vedado copiar respostas, em qualquer fase do concurso público (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea "e").
14. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 63/2013, subitem 12.9, alínea "g").
15. Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
16. Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no seu cartão de respostas

"PRECISAR DE DOMINAR OS OUTROS É PRECISAR DOS OUTROS. O CHEFE É UM DEPENDENTE."
Fernando Pessoa - Livro do Desassossego - composto por Bernardo Soares, ajudante de guarda livros na cidade de Lisboa

Cronograma Previsto - Divulgação e interposição de recurso

Divulgação do gabarito preliminar	08/07/13	http://concursos.pr4.ufrj.br
Interposição de recursos contra o gabarito preliminar	09 e 10/07/13	
Gabarito definitivo e resultado do julgamento dos recursos	19/07/13	
Pedido de vista do cartão de respostas	22 e 23/07/13	
Vista do cartão de resposta	26/07/13	
Interposição de recursos - resultado preliminar - prova objetiva	29 e 30/07/13	
Resultado final da prova objetiva	02/08/13	

LÍNGUA PORTUGUESA

Pedro da Silva Nava – Pedro Nava –, talvez o mais notável memorialista da literatura brasileira, dedicou-se originalmente à medicina. Graduado em 1928, em Belo Horizonte, o autor de *Baú de Ossos* fez brilhante carreira acadêmica. Foi Livre-Docente de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da então Universidade do Brasil (atual UFRJ), Catedrático e professor Emérito do Centro de Ciências Biológicas da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), professor *Honoris Causa* da Faculdade de Medicina de Barbacena. Pioneiro da Reumatologia no Brasil, Nava, certa vez, assim se definiu: “*Aprendi e ensino. Para servir, aceitei por três vezes encargos de administração médica - o que é ato heróico... equivalente ao daquele que se dispuser a caminhar descalço num serpentário! Clínico da roça, fui médico, operador e parteiro.*”

1. Considere a Foto da FIGURA 1, os TEXTOS 1, 2 e 3 a seguir, e responda a questão proposta.

FIGURA 1



Pedro Nava. Foto de Ricardo Chaves.

TEXTO 1

“(...) peço, entretanto, que me recebam como quem tem procurado suprir o que lhe minguava de talento pelo que conservou de coração. Como quem tem sido Médico e tem exercido a Medicina na certeza absoluta das suas possibilidades de sedar a Dor e retardar a morte.”

Pedro Nava, Discurso de posse como membro titular da Academia Nacional de Medicina

TEXTO 2

|

(...)

era preciso que um antigo rapaz de vinte anos,
preso à tua pantomima por filamentos de ternura e riso dispersos no tempo,
viesses recompô-los e, homem maduro, te visitasse
para dizer-te algumas coisas, sobcolor de poema.

Para dizer-te como os brasileiros te amam
e que nisso, como em tudo mais, nossa gente se parece
com qualquer gente do mundo - inclusive os pequenos judeus
de bengalinha e chapéu-coco, sapatos compridos, olhos melancólicos,
vagabundos que o mundo repeliu, mas zombam e vivem
nos filmes, nas ruas tortas com tabuletas: Fábrica, Barbeiro, Polícia,
e vencem a fome, iludem a brutalidade, prolongam o amor
como um segredo dito no ouvido de um homem do povo caído na rua.

(...)

Falam por mim os que estavam sujos de tristeza e feroz desgosto de tudo,
que entraram no cinema com a aflição de ratos fugindo da vida,
são duas horas de anestesia, ouçamos um pouco de música,
visitemos no escuro as imagens - e te descobriram e salvaram-se.

(....)

Falam por mim os abandonados da justiça, os simples de coração,
os parias, os falidos, os mutilados, os deficientes, os indecisos, os líricos,
os cismarentos, os irresponsáveis, os pueris, os cariciosos, os loucos e os patéticos.

(....)

II

(...)

E já não sentimos a noite,
e a morte nos evita, e diminuámos
como se ao contato de tua bengala mágica voltássemos
ao país secreto onde dormem os meninos.
Já não é o escritório e mil fichas,
nem a garagem, a universidade, o alarme,
é realmente a rua abolida, lojas repletas,
e vamos contigo arrebentar vidraças,
e vamos jogar o guarda no chão,
e na pessoa humana vamos redescobrir
aquele lugar - cuidado! - que atrai os pontapés: sentenças
de uma justiça não oficial.

(...)

Fragmentos de *Canto ao Homem do Povo* - Charles Chaplin, um dos 55 poemas de Carlos Drummond de Andrade que integram a obra *A rosa do Povo*, de 1945.

TEXTO 3

Sorria, embora seu coração esteja doendo
Sorria, mesmo que ele esteja partido
Quando há nuvens no céu,
Você conseguirá...

Se você sorrir
Com seu medo e tristeza
Sorria e talvez amanhã
Você veja o sol brilhando, para você
Ilumine seu rosto com alegria
Esconda qualquer traço de tristeza
Embora uma lágrima possa estar tão próxima
Esse é o tempo que você tem que continuar tentando
Sorria, o que adianta chorar?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas sorrir

Este é o momento que você tem que continuar tentando
Sorria, de que adianta chorar?
Você descobrirá que a vida ainda continua
Se você apenas sorrir.

Tradução da letra de *Smile*, canção composta, em 1936, por Charles Chaplin, para seu filme *Tempos Modernos*.

Compare os textos dados com a foto da figura 1 bem como o texto inicial da questão e assinale a alternativa que expressa a relação coerente entre eles:

- A) Pode-se inferir que há, sobretudo, dois fortes laços de identidade e afinidade que vinculam Pedro Nava com a arte de Charles Chaplin; com a grandeza de seu personagem célebre, o "vagabundo"; com o elogio-manifesto poético de Drummond: uma profunda percepção humanista do homem e uma busca intensa de comunhão solidária com o semelhante.
- B) É válido considerar que o traço comum que vincula, coerentemente, a Figura e os textos apresentados refere-se às limitações de talento artístico que Pedro Nava admite ter compensado com uma atitude sentimental no exercício da medicina.
- C) Como célebre Memorialista que foi, Pedro Nava – assim como Chaplin e Drummond –, encontrava no passado as razões essenciais das agruras e injustiças da vida presente e das possibilidades de redenção no futuro.
- D) Pode-se afirmar que Pedro Nava atribuía à medicina que ele exercia poderes da força mística do pensamento positivo, do otimismo, contida na arte de Charles Chaplin e de Carlos Drummond de Andrade, o que lhe dava a "(...) certeza absoluta das suas possibilidades de sedar a Dor e retardar a morte."
- E) É transparente o apreço de Nava pelo Vagabundo de Chaplin, que mantém em destaque em seu escritório, e pela arte poética de Carlos Drummond de Andrade, à qual humildemente se submete, quando afirma que, no exercício da medicina, conservou de coração o que "lhe mingua de talento".

2. A Imprensa Oficial do Estado de Alagoas publicou, em maio deste ano, o livro Relatórios de Graciliano Ramos Publicados no Diário Oficial. Escritos em 1929 e 1930, esses documentos públicos, endereçados ao então governador de Alagoas, Álvaro Paes, prestavam contas da administração do autor de Vidas Secas à frente da Prefeitura de Palmeira dos Índios. O uso de linguagem quase coloquial com traços de ironia, inesperada para textos oficiais, chama atenção. É o que ocorre, por exemplo, no trecho em que Graciliano se refere aos gastos com iluminação do Município: *“A Prefeitura foi intrujada* quando, em 1920, aqui se firmou um contrato para o fornecimento de luz. Apesar de ser o negócio referente à claridade, julgo que assinaram aquilo às escuras. É um bluff**.* Pagamos até a luz que a lua nos dá.”

* enganada. ** blefe, em inglês.

Leia, atentamente, o trecho adiante, colhido no Relatório de 11 de janeiro de 1930, e responda a questão proposta:

“Não me resolveria, é claro, a pôr em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante. E se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à arrecadação.”

Assinale a alternativa que reproduz a redação do trecho selecionado, “atualizada” de acordo com as novas regras estabelecidas pelo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado em dezembro de 1990, em Lisboa, e adotado no Brasil por meio do Decreto Legislativo nº 54, de 1995, no que se refere à acentuação gráfica, aos empregos do trema e da crase.

- A) Não me resolveria, é claro, a por em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante. E se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à arrecadação.
- B) Não me resolveria, é claro, à pôr em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante. E se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à arrecadação.
- C) Não me resolveria, é claro, a por em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante.
- D) Não me resolveria, é claro, a pôr em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante. E se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à arrecadação.
- E) Não me resolveria, é claro, a pôr em prática no segundo ano de administração a equidade que torna o imposto suportável. Adotei-a logo no começo. A receita em 1928 cresceu bastante. E se não chegou à soma agora alcançada, é que me foram indispensáveis alguns meses para corrigir irregularidades muito sérias, prejudiciais à arrecadação.
3. Leia o trecho a seguir, que reproduz o item 1 das Diretrizes Gerais do Plano Diretor UFRJ 2020 (PD UFRJ-2020), aprovado pelo Conselho Universitário da instituição em 05 de novembro de 2009, e responda a questão proposta:

“1. O PD UFRJ-2020 é expressão e projeção, no tempo e no espaço, de uma vontade coletiva, democraticamente construída, de fazer da UFRJ uma universidade contemporânea de seu próprio tempo, consciente dos desafios que lhe são lançados pelo desenvolvimento científico e tecnológico, assim como por uma sociedade que traz as marcas tanto da condição periférica à globalização, quanto de perversas e inaceitáveis desigualdades e injustiças. Não queremos apenas uma universidade de qualidade e democrática, nem apenas que ela seja aberta a setores mais amplos de nossa juventude; queremos também uma universidade engajada na construção de um projeto de país que contemple a autonomia científico-técnica, a justiça social e a responsabilidade ambiental.”

Assinale a alternativa adiante que relaciona, EXCLUSIVAMENTE, características exigidas para a redação oficial, todas presentes no texto da questão.

- A) Estilo, criatividade, objetividade, capacidade argumentativa, organização frasal, concisão.
- B) Flexibilidade estilística, uso livre dos pronomes de tratamento, legibilidade, transparência semântica.
- C) Impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade.
- D) Impessoalidade, uso do padrão culto de estilo, clareza, concisão, formalidade e criatividade.
- E) Impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, formalidade e competência argumentativa.

4. Leia o trecho abaixo, adaptado – sem as marcações de crase – de matéria publicada na Revista CARTA CAPITAL (Ano XVIII. N° 750, de 29 de maio de 2013, e responda a questão proposta:

A pobreza leva a loucura

Estudos estabelecem relação direta entre a desigualdade social e a incidência de doenças mentais nos desassistidos.

Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio a miséria. Embora evidências recentes sugiram que a “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.

Marque a alternativa em que ocorre, em todos os casos, o emprego correto da crase:

- A) A pobreza leva a loucura. Estudos estabelecem relação direta entre a desigualdade social e à incidência de doenças mentais nos desassistidos. Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio à miséria. Embora evidências recentes sugiram que a “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.
- B) A pobreza leva à loucura. Estudos estabelecem relação direta entre à desigualdade social e a incidência de doenças mentais nos desassistidos. Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio à miséria. Embora evidências recentes sugiram que a “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.
- C) A pobreza leva a loucura. Estudos estabelecem relação direta entre à desigualdade social e à incidência de doenças mentais nos desassistidos. Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio à miséria. Embora evidências recentes sugiram que a “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.
- D) A pobreza leva a loucura. Estudos estabelecem relação direta entre a desigualdade social e a incidência de doenças mentais nos desassistidos. Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio a miséria. Embora evidências recentes sugiram que à “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.
- E) A pobreza leva à loucura. Estudos estabelecem relação direta entre a desigualdade social e a incidência de doenças mentais nos desassistidos. Na Londres do século XIX, Charlie Chaplin viveu uma infância atormentada pela pobreza e pelo declínio mental de sua mãe em meio à miséria. Embora evidências recentes sugiram que a “loucura” de Hannah Chaplin tenha sido causada pela sífilis, o ícone do cinema mudo registrou em sua autobiografia que os problemas mentais da matriarca decorreram do fato de ela passar fome para alimentar os filhos.
5. O texto adiante é uma adaptação de trecho da Introdução do BALANÇO DE ATIVIDADES do primeiro ano de funcionamento da COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE (CNV), criada pela Lei Federal N°12528/2011. Leia-o, atentamente, e responda a questão proposta.

Dada a especificidade temática, a CNV ainda têm discutido formas para potencializar as ações já desenvolvidas pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e a Comissão de Anistia (já foram contratados, por exemplo, consultores que ajudarão a CNV a mapear e sistematizar informações importantes contidas nos processos e acervos da Comissão de Anistia). Da mesma forma, o livro-relatório “Direito à Memória e à Verdade”, publicado em 2007, da CEMDP, e o livro “Habeas Corpus”, da SDH, são referências básicas para a CNV.

No que se refere à concordância verbal, é correto afirmar que:

- A) A forma verbal “têm”, integrante da locução têm discutido, sublinhada no texto, está devidamente acentuada, uma vez que se refere ao sujeito de terceira pessoa do singular “CNV”.
- B) A forma verbal “têm”, integrante da locução têm discutido, sublinhada no texto, está indevidamente acentuada, uma vez que se refere ao sujeito de terceira pessoa do singular “CNV”.
- C) A forma verbal têm, integrante da locução têm discutido, sublinhada no texto, está devidamente acentuada, uma vez que se refere ao sujeito de terceira pessoa do plural “as ações”.
- D) A forma verbal “têm”, integrante da locução têm discutido, sublinhada no texto, está devidamente acentuada, uma vez que o Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, aprovado pelo Decreto Legislativo N° 54, de 1995, tornou facultativo assinalar com acento as formas verbais de pretérito perfeito do indicativo.
- E) A forma verbal têm, integrante da locução têm discutido, sublinhada no texto, está devidamente acentuada, uma vez que se refere ao sujeito de terceira pessoa do singular “a especificidade temática”.

6. Considere os TEXTOS 1, 2 e 3, a seguir, e responda a questão proposta.

TEXTO 1

“A autonomia universitária representa um marco importantíssimo no desenvolvimento da sociedade brasileira. Após período de mercantilização da educação; de exclusão do alunado; e um seguinte de restrição do pensamento, a Universidade ganha a prerrogativa de desenvolver os seus estudos sem a ingerência do Estado. Esse é o sentido da autonomia universitária. Uma universidade autônoma representa um dos níveis de articulação do poder numa sociedade capaz de concebê-lo não como tutela, mas “enquanto espaço de deliberação coletiva sobre os interesses comuns, isto é, enquanto espaço público (OLIVEIRA, 2002, p. 216).”

AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA: O CASO PARADIGMÁTICO DO “DUPLO CURSO” E A APLICAÇÃO DA LEGALIDADE ESTRITA*. Mariana Barbosa Cirne.

TEXTO 2

Autonomia

Autor: Cartola

“É impossível nesta primavera, eu sei / Impossível,
pois longe estarei / Mas pensando em nosso amor, amor
sincero/Ai!se eu tivesse autonomia/Se eu pudesse gritaria
Não vou, não quero / Escravizaram assim um pobre
coração / É necessário a nova abolição / Pra trazer de
volta a minha liberdade / Se eu pudesse gritaria, amor /
Se eu pudesse brigaria, amor / Não vou, não quero.”



TEXTO 3

Fragmento do Capítulo 1 da Obra O Processo, de Franz Kafka.

“— Aqui estão os meus documentos de identidade!

— E que importa isso para nós? —, perguntou então o maior dos guardas. —

Comporta-se, pior do que uma criança. Que deseja? Porventura acredita que poderá acelerar o curso de seu maldito processo discutindo conosco, que somos apenas guardas, sobre os seus documentos de identidade e a ordem de prisão? Nós somos apenas empregados inferiores que pouco sabemos de documentos já que nossa missão neste assunto consiste somente em montar guarda junto a você durante dez horas diárias e cobrar nosso soldo por isso. Aí está tudo o que somos; contudo, compreendemos bem que as altas autoridades a cujo serviço estamos, antes de ordenar uma detenção, examinam muito cuidadosamente os motivos da prisão e investigam a conduta do detido. Não pode existir nenhum erro. A autoridade a cujo serviço estamos, e da qual unicamente conheço os graus inferiores, não indaga os delitos dos habitantes, senão que, como o determina a lei, é atraída pelo delito e então somos enviados, os guardas. Assim é a lei, como poderia haver algum erro?

— Desconheço essa lei — disse K.

— Tanto pior para você — replicou o guarda.”

Com base na leitura dos textos dados, assinale qual das alternativas adiante expressa o significado mais adequado e completo de AUTONOMIA:

- A) Preservação da integridade do eu; princípio segundo o qual a vontade expressa livremente por pessoa capaz, e dentro das normas legais, deve ser considerada soberana.
- B) Direito de se administrar livremente, dentro de uma organização mais vasta, regida por um poder central; período de tempo em que um equipamento ou sistema pode manter suas características de funcionamento, sem a ação de agentes externos.
- C) Faculdade que possui determinada instituição de traçar as normas de sua conduta, sem que sinta imposições restritivas de ordem estranha; direito de um indivíduo tomar decisões livremente; capacidade de se autogovernar; direito que pode proteger indivíduos e instituições de atos arbitrários e injustos praticados por estruturas autoritárias de poder.
- D) Direito reconhecido a um país de se dirigir, soberanamente, segundo suas próprias leis; distância máxima percorrível por um veículo, sem que haja necessidade de reabastecimento de combustível.
- E) Capacidade apresentada pela vontade humana de se autodeterminar segundo uma legislação moral por ela mesma estabelecida, livre de qualquer fator estranho ou exógeno com sua influência subjugante; espaço de tempo em que uma aeronave permanece no ar em dada velocidade, até consumir quase todo o combustível.

7. Leia o poema *Pneumotórax*, publicado por Manuel Bandeira, em 1930, no livro *Libertinagem*, e responda a questão proposta:

Pneumotórax

Febre, hemoptise, dispnéia, suores noturnos.
A vida inteira que podia ter sido e que não foi.
Tosse, tosse, tosse.

Mandou chamar o médico:

- Diga trinta e três.
- Trinta e três, trinta e três... trinta e três.
- Respire...

.....
- O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado.

- Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax?
- Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino.

Quanto à regência, é correto afirmar que as formas verbais sublinhadas no poema são, como utilizadas, respectivamente:

- A) Transitivo direto, transitivo indireto.
- B) Intransitivo, transitivo direto.
- C) Transitivo indireto, transitivo direto.
- D) Transitivo direto, transitivo direto.
- E) Transitivo indireto, transitivo indireto.

8. O texto adiante é um trecho da crônica *De homens e mulheres*, de Elaine Tavares, publicada na edição nº 535, do Jornal semanal BRASIL DE FATO (de 30 de maio a 05 de junho de 2013). Leia-o, cuidadosamente, e responda a questão proposta.

“Desde pequenina circulo pelo universo masculino, mundo secreto, cheio de surpreendentes mistérios, sempre a me (1) atrair. Mas não o suficiente para desvendá-los (2), uma vez que, assim, perderiam beleza. Minha (3) opção foi despejar neles minha mulheridade em diálogo amoroso. Nunca pensei em competição ou igualdade. Não creio que sejamos iguais, homens e mulheres. Nosso mundo úmido também tem seus deliciosos mistérios, que (4) jamais poderão ser conhecidos pelo homem. São perspectivas diferentes e absurdamente belas, cada uma com suas (5) especificidades. (...)”

Assinale a alternativa que relaciona corretamente a classificação e colocação dos pronomes sublinhados e numerados no texto:

- A) (1) pronome pessoal oblíquo átono em próclise; (2) pronome pessoal oblíquo átono em ênclise; (3) pronome possessivo; (4) pronome relativo; (5) pronome possessivo.
- B) (1) pronome pessoal oblíquo tônico em mesóclise; (2) pronome pessoal oblíquo átono em próclise; (3) pronome possessivo; (4) pronome demonstrativo; (5) pronome possessivo.
- C) (1) pronome pessoal oblíquo tônico em ênclise; (2) pronome pessoal oblíquo tônico em mesóclise; (3) pronome possessivo; (4) pronome demonstrativo; (5) pronome possessivo.
- D) (1) pronome pessoal reto em próclise; (2) pronome pessoal oblíquo átono em ênclise; (3) pronome possessivo; (4) pronome demonstrativo; (5) pronome possessivo.

- E) (1) pronome pessoal reto em mesóclise; (2) pronome pessoal oblíquo átono em próclise; (3) pronome possessivo; (4) pronome demonstrativo; (5) pronome indefinido.

9. Leia o texto adiante, adaptado do portal eletrônico da Escola de Enfermagem Anna Nery, da UFRJ, e responda a questão proposta:



Anna Nery (1814-1880) foi a pioneira da enfermagem no Brasil.

A Escola de Enfermagem Anna Nery/EEAN da Universidade Federal do Rio de Janeiro/UFRJ, primeira Escola de Enfermagem no Brasil, surgiu no contexto do movimento sanitarista brasileiro do início do século XX. Em 90 anos de existência a instituição registra um papel histórico-social de vanguarda, na expansão e desenvolvimento da enfermagem em nosso País. Destacam-se nesse percurso, entre outras realizações, a criação da Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas (1926), atualmente Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn; a criação de novas escolas de enfermagem; a organização de hospitais e centros de saúde, formação e qualificação de enfermeiros Especialistas, Mestres, Doutores e em Programas de Pós-Doutorado, principalmente, em todas as regiões do país e na perspectiva de Cooperação Técnica e Científico-Cultural com alguns países da América Latina (Argentina, Colômbia, México, Peru) e da África (Angola e Moçambique).

Indique a única alternativa que obedece às normas da concordância verbal:

- A) A criação de novas escolas de enfermagem e a organização de hospitais e centros de saúde, formação e qualificação de enfermeiros Especialistas, Mestres e Doutores é uma das contribuições da EEAN para o desenvolvimento da enfermagem em nosso País.
- B) A criação de novas escolas de enfermagem e a organização de hospitais e centros de saúde, formação e qualificação de enfermeiros Especialistas, Mestres e Doutores são algumas das contribuições da EEAN para o desenvolvimento da enfermagem em nosso País.
- C) A cooperação técnica e científico-cultural com alguns países da América Latina, como Argentina, Colômbia, México, Peru; e da África, como Angola e Moçambique; constituem outra importante contribuição institucional da EEAN.
- D) A criação da Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas (1926), atualmente Associação Brasileira de Enfermagem – ABEn, foram um marco da enfermagem no Brasil.
- E) A formação de especialistas, mestres, doutores e pós-doutores em enfermagem são contribuições decisivas da EEAN para o desenvolvimento da enfermagem no Brasil.

10. O texto adiante é parte do editorial “Bem-vindos médicos cubanos: É muita arrogância da elite brasileira criticar a qualidade da medicina cubana, sem apontar qualquer solução imediata”, publicado na edição nº 553 do Jornal BRASIL DE FATO, em 15 de maio de 2003. Leia-o atentamente e responda a questão proposta.

“O Brasil tem 455 municípios sem médicos, de um total de mais de 5.560 cidades no país. O problema é mais acentuado em regiões distantes dos maiores centros urbanos, como no Nordeste, que lidera a lista de cidades sem médicos com 117, 25,7% do total.

Além de nos faltarem profissionais, 70% dos médicos brasileiros concentram-se nas regiões Sudeste e Sul do país. E em geral trabalham nas grandes cidades.

(...)

Como enfrentar esse problema? Construir estruturas de saúde, proporcionar faculdades de medicina nas regiões carentes, possibilitar melhores condições de trabalho, atrativos de fixação para os profissionais da saúde. São as medidas de longo prazo que resolverão o problema. A questão, entretanto, é emergencial.

O que pode ser feito imediatamente, para atender uma população sem médico e qualquer posto de saúde? Com certeza investindo na formação de mais médicos. E isso vem sendo feito.

O número de vagas cresceu de 7.800 (1993) para 16.852 (2011) e a razão entre o número de inscritos por vaga passou de 25,5 para 41,3 no mesmo período. Portanto, a demanda por vaga em curso de medicina cresceu mais que a oferta.

Mas o modelo de formação de profissionais de saúde, com quase 58% de escolas privadas, é voltado para um tipo de atendimento vinculado à indústria de equipamentos de alta tecnologia, aos laboratórios e às vantagens do regime híbrido, em que é possível conciliar plantões de 24 horas no sistema público com seus consultórios e clínicas particulares, alimentados pelos planos de saúde.

(...)

Quanto à adequação vocabular, é correto afirmar que no texto há:

- | | |
|---|--|
| A) o uso excessivo e inadequado de numerais. | D) excesso, inadequado, de termos agressivos e irônicos para desqualificar a opinião contrária contra a qual se opõe. |
| B) o uso inadequado do registro informal. | E) o uso adequado da linguagem, baseado no registro formal e na norma culta da língua, uma vez que se trata de texto de opinião, portanto argumentativo. |
| C) o uso adequado do registro informal, uma vez que a natureza do texto requer a linguagem coloquial. | |

Lei Federal Nº 8.112/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais (RJU)

11. “No Brasil, há uma certa expansão do Judiciário, mas gostaria de registrar que uma democracia precisa de política, política de qualidade. De modo que ninguém deve achar que o Judiciário vai ser o instrumento ideal de realização do governo das maiorias. Não é assim em parte alguma do mundo e não deverá ser no Brasil (...).”

Trecho de conferência proferida, em Salvador, pelo advogado Luis Roberto Barroso, indicado pela Presidente Dilma Rousseff para assumir uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF).

A afirmação do futuro ministro do STF surge, oportuna, em meio a um ambiente em que tem sobressaído uma tendência (e, mesmo, um gosto) de setores de nossa sociedade para a “judicialização da política e a politização da justiça”; o que afronta pressupostos do Estado Democrático de Direito.

Como se sabe, o estabelecimento de um Regime Jurídico Único (RJU) para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas é uma determinação da Constituição Federal, promulgada em 1988, que reordenou democraticamente o país, depois de mais de 20 anos de ditadura militar.

Dentre as alternativas adiante, assinale aquela que contém o dispositivo do RJU que expressa uma relação direta com a ordem democrática que deve reger a organização e o funcionamento do Estado brasileiro.

- | | |
|---|--|
| A) A vacância do cargo público decorrerá de exoneração; demissão; promoção; readaptação; aposentadoria; posse em outro cargo inacumulável; falecimento. | D) Somente será permitido serviço extraordinário para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada. |
| B) Excluem-se do teto de remuneração a gratificação natalina, os adicionais noturno, de férias, de prestação de serviços extraordinários e o de exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas. | E) O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. |
| C) A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. | |

12. Graciliano Ramos foi o autor homenageado da 11ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (FLIP 2013), que assim resume, em parte, o perfil do literato: *“No próximo dia 27 de outubro se completam 120 anos do nascimento do autor, natural de Quebrângulo, Alagoas. Escritor, jornalista e político, Graciliano teve uma vida em que a literatura e a política se entrelaçaram e, não raro, as convicções e atividades políticas inspiraram suas obras de forte conteúdo social.”*

Quando Prefeito, eleito, de Palmeira dos Índios, Graciliano tornou-se nacionalmente conhecido pelos dois relatórios encaminhados, em 1929 e 1930, ao então Governador Álvaro Paes, com os quais presta contas da administração do município. O texto adiante é trecho do relatório relativo ao ano de 1928:

“(…)

LEIS MUNICIPAIS

Em janeiro do ano passado, não achei no Município nada que se parecesse com lei, fora as que havia na tradição oral, anacrônicas, do tempo das candeias de azeite.

Constava a existência de um código municipal, coisa intangível e obscura. Procurei, rebusquei, esquadrinhei, estive quase a recorrer ao espiritismo, convenci-me de que o código era uma espécie de lobisomem.

Afinal, em fevereiro, o secretário descobriu-o entre papéis do Império. Era um delgado volume impresso em 1865, encardido e dilacerado, de folhas soltas, com aparência de primeiro livro de leitura de Abílio Borges. Um furo. Encontrei no folheto algumas leis, aliás bem redigidas, e muito sebo.

Com elas e com outras que nos dá a Divina Providência consegui agüentar-me, até que o Conselho, em agosto, votou o código atual.”

Como se vê, o RJU é uma demonstração do quanto a administração pública, com todos os seus problemas, evoluiu nesses 85 anos que nos separam do notável relatório de Graciliano. Dentre os dispositivos do Regime instituído pela Lei Federal N° 8.112/1990 relacionados adiante, assinale a alternativa que menciona EXCLUSIVAMENTE itens referentes às PROIBIÇÕES, constantes do Capítulo II (*Das Proibições*), do Título IV (*Do Regime Disciplinar*):

- A) Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.
- B) Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição; recusar fé a documentos públicos; opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
- C) Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
- D) Não poderá participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau.
- E) Não poderá retornar ao serviço público federal o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.

13. O Título III do RJU trata Dos Direitos e Vantagens dos servidores públicos federais. Nesse contexto, foram publicadas na grande imprensa, entre 02 e 04 de junho de 2013, matérias das quais reproduzimos trechos nos textos 1 e 2 a seguir:

TEXTO 1

“Decisão do Tribunal de Contas da União (TCU) (...) abriu as portas para que 4,9 mil magistrados da Justiça Federal e da Justiça do Trabalho recebam pagamentos retroativos de auxílio-alimentação (...) Numa decisão sigilosa em agosto de 2012, os ministros do TCU já tinham dado sinal verde para pagamentos retroativos do auxílio nos tribunais superiores, o que de fato ocorreu (...) Com base nesse procedimento secreto, os ministros do TCU também se permitiram receber a regalia, calculada inicialmente a partir de 2011 e, em nova decisão, a partir de 2004.

TEXTO 2

O Conselheiro (...) do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) suspendeu ontem, por liminar, o pagamento retroativo de auxílio-alimentação para magistrados aposentados e em atividade em oito estados do país, além de pensionistas dos tribunais (...).”

Dentre as alternativas adiante, assinale aquela em que figura dispositivo NÃO previsto no **Capítulo I desse Título (Do Vencimento e da Remuneração)**:

- A) As vantagens pecuniárias não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.
- B) É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
- C) Nenhum servidor poderá perceber, mensalmente, a título de remuneração, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.
- D) Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento.
- E) Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

14. Considere os textos 1 e 2, a seguir, e responda a questão proposta:

TEXTO 1

“A construção da democracia precisa de participação. Essa é uma base essencial do pensamento e da luta do Presidente Lula. Participação para que ela resulte na transformação da vida do nosso povo, nas mudanças, na capacidade de nós assegurarmos a toda nossa população – a todas as

brasileiras e a todos os brasileiros - a esperança de poderem ser felizes. Portanto, é essencialmente o comportamento do Estado democrático – o Estado democrático preocupado com a maneira como se arrecadam os tributos, para a aplicação em benefício das necessidades da nossa população e do desenvolvimento nacional; o Estado democrático preocupado com o controle, com a transparência, para que esses recursos venham da população e possam ser efetivamente destinados, por seu interesse, a reduzir seus sofrimentos e assegurar uma caminhada de transformação e de afirmação nacional do Brasil.”

(Trecho de discurso do então ministro Waldir Pires, chefe da Controladoria-Geral da União, no sorteio dos 26 municípios que seriam fiscalizados quanto à aplicação de recursos públicos federais, em 02.05.2003).

TEXTO 2

“A agenda da gestão por resultados, introduzida no Brasil em 1995 com a proposta de reforma do aparelho do Estado liderada pelo Ministro Bresser Pereira, dado seu caráter abrangente, demandará algumas décadas para que seja implementada (Bresser Pereira, 2009). Os avanços realizados desde então, principalmente nos governos estaduais, enfrentam hoje novas dificuldades, colocadas por atores diversos. Formadores de opinião (e boa parte dos acadêmicos) têm insistido na pauta do combate à corrupção, defendendo controles mais estritos sobre procedimentos e opondo-se fortemente a qualquer liberalização nas regras que regem o setor público. Políticos tendem a repetir o mesmo discurso, indo ao encontro do que a opinião pública quer ouvir. Internamente ao governo, os controles do próprio Poder Executivo e do Poder Legislativo, após terem ensaiado aderir à avaliação de resultados, parecem terem-se voltado para a lógica do controle de procedimentos. Governos reclamam dos controles, ao mesmo tempo em que não concedem flexibilidades de gestão. Neste contexto, face aos constrangimentos burocráticos crescentes, gestores públicos podem preferir a inação a assumir o risco da inovação. (...)”

(Trecho de *As armadilhas dos controles no Brasil: subordinação política e constrangimentos burocráticos*, de Regina Silvia Pacheco).

Dos dispositivos do RJU, adiante relacionados, marque aquele que NÃO tem relação com a tensão entre controles e os excessos paralisantes deles decorrentes:

- A) O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições.
- B) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
- C) O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo é um dos requisitos básicos para investidura em cargo público.
- D) Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em ação regressiva.
- E) A responsabilidade civil-administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função.

15. O artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil estabelece que “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)”

Dos dispositivos do RJU adiante mencionados, indique aquele que guarda relação direta com a idéia democrática de igualdade que informa o texto constitucional, a exemplo do que consta do artigo mencionado:

- A) As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de trinta dias, podendo ser parceladas, a pedido do interessado.
- B) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.
- C) À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício.
- D) É assegurada a isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.
- E) O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede.

16. Outro instituto que assegura o caráter democrático em que deve se basear a administração do Estado é o do acesso aos cargos públicos.

Marque, dentre as alternativas adiante, aquela que contém a afirmativa INCORRETA a respeito do tema.

- A) A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.
- B) O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.
- C) O concurso público terá validade de até 2 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
- D) Não se abrirá novo concurso público enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior ainda que com prazo de validade expirado.
- E) O prazo de validade do concurso público e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.

17. Os versos adiante são a letra da canção **Ela é Dançarina**, que Chico Buarque de Holanda gravou no álbum *Almanaque*, em 1981. O belo descompasso das duas vidas opostas, retratado na canção, registra a aridez, o rigor, as restrições, as dificuldades que muitas vezes caracterizam o trabalho comum na administração do Estado. É um elogio luxuoso ao funcionário público.

“O nosso amor é tão bom / O horário é que nunca combina / Eu sou funcionário / Ela é dançarina / Quando pego o ponto / Ela termina /

Ou: quando abro o guichê / É quando ela abaixa a cortina / Eu sou funcionário / Ela é dançarina / Abro o meu armário / Salta serpentina /

Nas questões de casal / Não se fala mal da rotina / Eu sou funcionário / Ela é dançarina / Quando caio morto Ela empina /

Ou quando eu tchum no colchão / É quando ela tchan no cenário / Ela é dançarina / Eu sou funcionário / O seu planetário / Minha lamparina /

No ano dois mil e um / Se juntar algum / Eu peço uma licença / E a dançarina, enfim / Já me jurou / Que faz o show / Pra mim / Eu sou funcionário / Ela é dançarina / Ela é dançarina / Eu sou funcionário / Quando eu não salário / Ela, sim, propina /

No ano dois mil e um / Se juntar algum / Eu peço a Deus do céu uma licença / E a dançarina, enfim / Já me jurou / Que faz o show / Pra mim /

O nosso amor...”

A licença, duvidosa, mencionada pelo autor, parece constituir a maior esperança de redenção do *funcionário*, para, enfim, descansar e desfrutar exclusivamente do amor de sua dançarina. Dessa incerteza às garantias do RJU, assinala, adiante, a alternativa que relaciona as modalidades de licença a que tem direito o servidor, entre os benefícios do Plano de Seguridade Social, nos termos do artigo 185, da Lei Federal N° 8.112/1990:

- A) aposentadoria; assistência à saúde; salário-família.
- B) para estudo ou missão oficial; para exercício de mandato eletivo.
- C) Para tratamento de saúde; à gestante, à adotante e licença-paternidade; por acidente em serviço.
- D) para servir a outro órgão ou entidade; para tratar de interesses particulares.
- E) para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; para o desempenho de mandato classista.

18. Em seus fundamentos, a estabilidade do servidor público – introduzida no ordenamento jurídico pela Constituição Federal de 1934 e mantida em todas as Cartas Magnas seguintes – é um instituto democrático pelo qual o servidor pode agir de forma livre de interferências e injustiças de natureza política ou de outras pressões incompatíveis com o interesse coletivo.

Entretanto, amplos setores da juventude, especialmente das classes médias da sociedade, encaram a estabilidade, sobretudo, como um bônus empregatício vantajoso concedido pelo Estado aos que, por mérito, naturalmente, obtiverem aprovação

em concursos públicos e alcançarem a efetivação no cargo que ocupam.

Como é de conhecimento geral, os termos da estabilidade consignados na Constituição Federal e no RJU foram alterados pela Emenda Constitucional n° 19, de 04 de junho de 1998. Assim, podemos afirmar que, quanto à estabilidade, o texto atualizado da Lei Federal N° 8.112/1990 estabelece que o servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar:

- A) 3 (três) anos de efetivo exercício.
- B) 2 (dois) anos de efetivo exercício.
- C) 3 (três) meses anos de efetivo exercício.
- D) 1 (um) ano de efetivo exercício.
- E) três anos e meio de efetivo exercício.

19. O texto adiante é constituído de trechos da matéria “Vitimados pela Síndrome punitiva”, publicada na revista *Carta Capital*, n° 751, de 05 de junho de 2013.

Setor Público: o governo vai rever regras que engessam a pesquisa nas universidades. “O Governo Dilma Rousseff vai voltar atrás em uma polêmica decisão que causou alvoroço nas universidades federais e recebeu críticas contundentes de reitores e pesquisadores. Desde fevereiro, as instituições de ensino superior estavam proibidas de utilizar fundações de apoio à pesquisa para captar recursos. E mais: o montante arrecadado por elas em empresas teria de passar primeiro pelo caixa federal (...) Depois de forte reação pública comandada pela maior universidade federal brasileira, a UFRJ, do Rio de Janeiro, o MEC e a CGU decidiram publicar nos próximos dias uma nova versão do documento (...). Para o mundo acadêmico, pesquisa científica não pode ser tratada pela fiscalização da mesma maneira que a compra de material de escritório ou a execução de uma obra rodoviária (...)”

Considerados os deveres do servidor público, reunidos no art. 116, da Lei Federal N° 8.112/1990, podemos afirmar que os reitores e pesquisadores das universidades federais que fizeram “*críticas contundentes*” às determinações governamentais que poderiam paralisar grande parte da produção científica:

- A) cumpriram as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
- B) guardaram sigilo sobre assunto da repartição.
- C) atenderam com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as protegidas por sigilo.
- D) atenderam com presteza às requisições para a defesa da Fazenda Pública.
- E) exerceram com zelo e dedicação as atribuições de seus cargos e foram leais às instituições a que servem.

20. As Instituições Federais de Ensino (IFE's), em razão da natureza especialíssima de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, constituem estruturas peculiares e únicas no conjunto da administração pública. Embora oscilante e contido do ponto de vista das ações e normas governamentais, esse reconhecimento figura na legislação. Tanto na Constituição Federal (artigo 207, que trata da autonomia universitária) quanto no RJU.

Indique, adiante, a alternativa em que consta dispositivo da Lei Federal N° 8.112/1990 que expressa esse reconhecimento.

- A) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada Poder.
- B) As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei.
- C) O concurso público será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.
- D) Os servidores públicos cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente.
- E) A nomeação far-se-á em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. Pacientes adultos portadores de valva cardíaca protética possuem risco aumentado para o desenvolvimento de endocardite infecciosa. Atualmente, a profilaxia antibiótica está indicada a estes pacientes através da administração de 2 g de amoxicilina, por via oral, antes de procedimentos odontológicos, como a manipulação da gengiva e da região periapical. Em situações em que estes pacientes fazem uso de amoxicilina para erradicação de uma infecção (p. ex. sinusite) antes do procedimento odontológico a ser realizado, é CORRETO afirmar que estes pacientes:
- A) têm maior probabilidade de possuir estreptococos do grupo *viridans* resistentes à amoxicilina e, portanto, a profilaxia deve ser realizada com o uso de clindamicina, azitromicina ou claritromicina.
 - B) não necessitam de profilaxia antibiótica para prevenir a endocardite infecciosa.
 - C) necessitam de profilaxia antibiótica com complementação da dose de amoxicilina.
 - D) têm maior probabilidade de possuir estreptococos do grupo *viridans* resistentes à amoxicilina e, portanto, a profilaxia deve ser realizada com o uso de cefalosporinas.
 - E) têm maior probabilidade de apresentarem nódulos de Osler e manchas de Roth.
22. Os marcadores diagnósticos que mais fielmente detectam a hepatite B aguda são:
- A) anti-HBc IgG e anti-HBs
 - B) anti-HBc IgM e anti-HBs
 - C) anti-HBc IgM e HBsAg
 - D) anti-HBc IgG e HBsAg
 - E) anti-HBc IgG e anti-HBe
23. Um paciente que apresenta pressão arterial sistólica persistente de 140 mmHg e pressão arterial diastólica persistente de 90 mmHg pode ser classificado como portador de:
- A) hipertensão estágio 2
 - B) pré-hipertensão
 - C) pressão arterial normal
 - D) hipertensão estágio 1
 - E) hipertensão estágio 3
24. O captopril, um medicamento utilizado no tratamento da hipertensão, é um fármaco que pertence ao grupo dos:
- A) diuréticos
 - B) betabloqueadores não seletivos
 - C) inibidores da enzima conversora da angiotensina
 - D) betabloqueadores cardiosseletivos
 - E) bloqueadores dos canais de cálcio
25. De acordo com as diretrizes do *American College of Cardiology* e da *American Heart Association*, qual das condições ou doenças cardiovasculares abaixo impõe maior risco para a ocorrência intra-operatória de um evento desfavorável durante um procedimento cirúrgico odontológico:
- A) diabetes melito (paciente dependente de insulina)
 - B) história de acidente vascular encefálico
 - C) insuficiência renal
 - D) hipertensão sistêmica descontrolada (maior ou igual a 180/110 mmHg)
 - E) infarto do miocárdio agudo ou recente
26. Paciente do gênero masculino, 65 anos de idade, apresenta quadro de fibrilação atrial e faz uso de terapia anticoagulante (varfarina). Para este paciente foi indicada a exodontia das raízes residuais do dente 47. No dia do procedimento, o paciente trouxe resultado de INR (Razão Normalizada Internacional), realizado neste mesmo dia, cujo resultado foi 3,0. De acordo com o resultado deste exame é correto:
- A) Não realizar a exodontia.
 - B) Realizar a exodontia imediatamente após a interrupção do uso da varfarina.
 - C) Realizar a exodontia 72 horas após a interrupção do uso da varfarina.
 - D) Realizar a exodontia após alteração da dose de varfarina.
 - E) Realizar a exodontia sem interrupção ou alteração do uso da varfarina.
27. Para pacientes que apresentam insuficiência cardíaca e fazem uso de glicosídeo digitálico (digoxina) deve-se evitar o uso de adrenalina, se possível, uma vez que essa combinação pode desencadear arritmias. Se o uso de adrenalina for considerado essencial num procedimento odontológico, ela deve ser usada com cautela, com a utilização máxima de:
- A) 1 tubete de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000
 - B) 2 tubetes de lidocaína a 2% com adrenalina 1:50.000
 - C) 1 tubete de lidocaína a 2% com adrenalina 1:50.000
 - D) 2 tubetes de lidocaína a 2% com adrenalina 1:80.000
 - E) 2 tubetes de lidocaína a 2% com adrenalina 1:100.000

28. É uma manifestação oral frequente nos pacientes com cirrose causada por alcoolismo crônico:
- A) hipertrofia indolor bilateral das glândulas parótidas
 - B) língua fissurada
 - C) herpes labial recorrente
 - D) hipertrofia gengival
 - E) glossite migratória benigna
29. São os exames laboratoriais mais indicados para a avaliação do potencial de sangramento durante um procedimento odontológico cirúrgico em um paciente com doença hepática severa:
- A) TP (tempo de protrombina) e contagem de plaquetas
 - B) TS (tempo de sangramento) e contagem de plaquetas
 - C) TT (tempo de trombina) e contagem de plaquetas
 - D) ALT (alanina transaminase), AST (aspartato transaminase) e contagem de plaquetas.
 - E) fosfatase alcalina e contagem de plaquetas.
30. A recomendação após a exposição acidental de um profissional de saúde não vacinado ao sangue de uma pessoa com história de infecção pelo vírus da hepatite B HBsAg-negativa é:
- A) Nenhum tratamento.
 - B) Dose de imunoglobulina da hepatite B o mais breve possível, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas + início da vacinação para hepatite B.
 - C) Dose de imunoglobulina da hepatite B o mais breve possível, preferencialmente dentro das primeiras 24 horas.
 - D) Dose de imunoglobulina da hepatite B dentro das primeiras 72 horas + início da vacinação para hepatite B.
 - E) Iniciar a série de vacinação para a hepatite B.
31. Considerando aspectos epidemiológicos da diabetes melito, podemos afirmar que:
- A) geralmente as alterações nos níveis de glicose não apresentam nenhuma associação com níveis lipídicos elevados.
 - B) recentemente se descobriu que as complicações da hiperglicemia contínua acarretam doenças vasculares degenerativas no fígado e nos olhos.
 - C) indivíduos com diabetes melito apresentam um risco relativo 5 vezes maior de adquirir doença renal crônica do que indivíduos sem diabetes melito.
 - D) a diabetes melito vem aumentando significativamente no mundo e as principais causas desse aumento são a obesidade e a história familiar.
 - E) indivíduos com diabetes melito apresentam um risco relativo 10 vezes maior de adquirir doença renal crônica avançada do que indivíduos sem diabetes melito.
32. Os fatores de risco mais comumente associados com a insuficiência renal crônica são:
- A) hipertensão arterial e doença renal cística
 - B) diabetes melito e glomerulonefrite crônica
 - C) diabetes melito e hipertensão arterial
 - D) glomerulonefrite crônica e hipertensão arterial
 - E) lúpus eritematoso sistêmico e diabetes melito
33. O cirurgião-dentista deverá conhecer que o grau de função renal é avaliado geralmente pelo ritmo da função glomerular. O indivíduo é considerado em Estágio Terminal da Doença Renal (ETDR) quando:
- A) 30% da capacidade de funcionamento dos rins está gravemente comprometida.
 - B) o *clearance* da creatinina na urina encontra-se entre 50-90 ml/min. e 30% da capacidade de funcionamento dos rins está gravemente comprometida.
 - C) o *clearance* da creatinina na urina encontra-se entre 50-90 ml/min.
 - D) 50% a 75% de aproximadamente 2 milhões de néfrons perdem sua função.
 - E) o *clearance* da creatinina na urina encontra-se entre 50-60 ml/min.
34. Em relação ao metabolismo de lipídios, é correto dizer:
- A) Indivíduos com diabetes melito não controlados apresentam níveis reduzidos de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e níveis aumentados de HDL (lipoproteína de alta densidade).
 - B) Indivíduos com diabetes melito não controlados apresentam níveis aumentados de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e níveis reduzidos de HDL (lipoproteína de alta densidade).
 - C) Indivíduos com diabetes melito não controlados não apresentam associação com alterações no colesterol, seja LDL (lipoproteína de baixa densidade) ou HDL (lipoproteína de alta densidade).
 - D) Indivíduos com diabetes melito não controlados apresentam níveis similares de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e HDL (lipoproteína de alta densidade).
 - E) Indivíduos com diabetes melito controlados apresentam níveis similares de colesterol LDL (lipoproteína de baixa densidade) e HDL (lipoproteína de alta densidade).
35. Durante o atendimento odontológico de uma paciente com história de asma, a ansiedade ou o estresse associado ao tratamento dental pode precipitar uma crise asmática ou ainda quadro agudo de asma e, eventualmente, risco de vida para o paciente. Diante disso, são consideradas estratégias de prevenção nestes pacientes:
- A) Fazer uso de sedativos orais do tipo opioides sempre antes do atendimento odontológico para diminuir a ansiedade.
 - B) Após procedimento invasivo, recomendar o uso de anti-inflamatórios não esteroides para evitar estresse e ansiedade decorrente da dor.
 - C) Manter o paciente calmo, monitorizar vias aéreas, aferir pulso e pressão e administrar broncodilatador previamente ao atendimento para melhorar ventilação do paciente.
 - D) Como o paciente em crise asmática é ansioso e dispnéico, deve se dar preferência para a posição deitada, na cadeira odontológica, numa tentativa de melhorar sua ventilação alveolar pelo uso de músculos acessórios de respiração.
 - E) Realizar técnicas não farmacológicas de controle do medo e ansiedade e evitar medicamentos contendo ácido acetilsalicílico e anti-inflamatórios não esteroides (AINEs).

36. Em diabéticos, a hiperglicemia tem um papel em várias condições sistêmicas:
- A) na disfunção renal, na ocorrência de infarto do miocárdio, na ocorrência de colecistite
 - B) na ocorrência de infarto do miocárdio, no hipoparatiroidismo, na aterosclerose
 - C) na ocorrência de colecistite, na disfunção renal, no hipoparatiroidismo
 - D) na disfunção renal, no hipoparatiroidismo, na aterosclerose
 - E) na aterosclerose, na disfunção renal, na ocorrência de infarto do miocárdio
37. Os critérios diagnósticos de diabetes melito segundo as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes (2012-2013), são:
- A) nível de glicose no plasma acima de 200 mg/dL 2 horas após a ingestão de glicose em dois exames; glicose no plasma em jejum igual ou acima de 110 mg/dL.
 - B) glicose no plasma em jejum acima de 100 mg/dL, porém sem sintomas de diabetes; nível de glicose no plasma acima de 200 mg/dL 2 horas após a ingestão de glicose em dois exames.
 - C) glicose no plasma em jejum acima de 90 mg/dL, com ou sem sintomas típicos de diabetes; nível de glicose no plasma acima de 200 mg/dL 2 horas após a ingestão de glicose em apenas 1 exame.
 - D) glicose no plasma em jejum igual ou acima de 126 mg/dL; nível de glicose no plasma acima de 200 mg/dL 1 hora após a ingestão de glicose em dois exames.
 - E) glicose no plasma em jejum igual ou acima de 126 mg/dL; nível de glicose no plasma acima de 200 mg/dL 2 horas após a ingestão de glicose.
38. Na adolescência acontecem mudanças hormonais, principalmente em mulheres, que resultam em modificação da susceptibilidade das mesmas em apresentar alterações inflamatórias gengivais. As alterações são:
- A) aumento do nível de progesterona; redução na proporção de bactérias periodontopatogênicas, tais como *Prevotella intermedia*.
 - B) aumento na proporção de bactérias periodontopatogênicas, tais como, *Prevotella intermedia*; redução de interleucina 1 β é 5 vezes menor do que o normal.
 - C) Redução de interleucina 1 β é 5 vezes menor do que o normal; maior permeabilidade vascular gengival.
 - D) maior permeabilidade vascular gengival; aumento do nível de estrogênio tem efeito inibidor sobre o metabolismo do colágeno.
 - E) maior permeabilidade vascular gengival; aumento do nível de estrogênio com efeito estimulador da angiogênese; aumento na proporção de bactérias periodontopatogênicas, tais como *Prevotella intermedia*.
39. O uso de determinados medicamentos anticonvulsivos pode acarretar manifestações de interesse odontológico, como xerostomia e sangramento gengival. Assinale a alternativa que indica os medicamentos que podem ocasionar estes tipos de manifestações:
- A) ácido valproico e carbamazepina
 - B) carbamazepina e fentizol
 - C) carbamazepina e fenobarbital
 - D) fentizol e fenobarbital
 - E) ácido valproico e fenotóina
40. É de conhecimento do dentista que o ritmo de filtração glomerular é estimado através do *clearance* da creatinina. Nesse sentido é correto dizer que:
- A) O *clearance* da creatinina é o volume de sangue (plasma) depurado de creatinina endógena pelos rins por unidade de tempo, e a creatinina sérica normal é em torno de 0,6 a 1,20 mg/dL.
 - B) A concentração sérica em indivíduos normais é praticamente constante, apresentando uma variação em relação ao gênero e ao volume de massa muscular, sendo portanto maior nas mulheres e nos atletas do que nos homens, nas crianças e nos idosos.
 - C) Seus níveis séricos aumentam à medida que ocorre o aumento da taxa de filtração glomerular.
 - D) A creatinina sérica normal é em torno de 2 a 3 mg/dL.
 - E) O *clearance* da creatinina é o volume de sangue (plasma) depurado de creatinina endógena pelos rins por unidade de tempo, e a creatinina sérica normal é em torno de 3 a 6 mg/dL.
41. Para o dentista é importante compreender que na insuficiência renal crônica os produtos nitrogenados começam a se acumular no sangue. Conforme este acúmulo aumenta, o indivíduo poderá apresentar uma série de alterações sistêmicas, tais como:
- A) problema de sangramento; hipotensão; pericardite
 - B) hipertensão; hipertrofia muscular; aumento na mineralização de ossos
 - C) deficiência de atividade muscular; aumento na mineralização de ossos
 - D) anemia; problema de sangramento; hipertensão
 - E) problema de sangramento; hipertensão; hipertrofia muscular
42. São achados comuns em pacientes com doença renal crônica em estágios avançados:
- A) sangramento gengival espontâneo abundante, parotidites e candidíase
 - B) gosto metálico, cárie dentária e periodontite ulcerativa necrosante aguda
 - C) estomatite urêmica, pericoronarite e candidíase
 - D) palidez da mucosa oral, redução do fluxo salivar e estomatite urêmica
 - E) sangramento gengival espontâneo abundante, pênfigo e candidíase
43. A mucosite, uma das complicações bucais mais comuns do tratamento oncológico, provoca desconforto e dor intensos. É correto afirmar que:
- A) O uso de bochechos com clorexidina pode prevenir a formação de mucosite.
 - B) A mucosite bucal não está relacionada com o risco de septicemia.
 - C) Protocolos de cuidados bucais não influenciam a gravidade da mucosite relacionada à quimioterapia.
 - D) A laserterapia não deve ser usada na prevenção e no tratamento da mucosite associada ao condicionamento quimioterápico.
 - E) A crioterapia pode ser utilizada na prevenção da mucosite em pacientes que recebem o 5-fluoracil e o melfalano.

- 44.** Crianças que são submetidas ao tratamento radioterápico da cabeça e pescoço podem apresentar como sequelas as seguintes condições:
- infecções oportunistas, hipogeusia e calcificações pulpares
 - mucosite, pigmentação dentária e hipogeusia
 - osteorradionecrose, osteíte condensante e hiperplasia gengival
 - mucosite, trismo, disfagia e hipoplasia de esmalte dentário
 - disfagia, hiperplasia gengival e doença periodontal
- 45.** Assinale a alternativa correta em relação à osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonato, em pacientes com câncer de mama.
- É caracterizada por osso necrótico exposto há menos de duas semanas.
 - Está associada ao tratamento com bisfosfonato oral ou endovenoso por mais de um ano.
 - É frequentemente encontrada em pacientes com história de radioterapia dos maxilares.
 - Ocorre apenas em pacientes usando bisfosfonatos que foram submetidos a exodontia.
 - O risco de osteonecrose aumenta conforme a potência e o tempo de uso do medicamento.
- 46.** Para prevenir a osteonecrose dos maxilares associada ao uso de bisfosfonato em pacientes com câncer de próstata é necessário:
- verificar o risco de desenvolver a condição através dos níveis de bisfosfonato sérico, antes de realizar uma exodontia.
 - substituir os dentes com doença periodontal por implantes dentários.
 - suspender o uso do bisfosfonato por três meses, antes de realizar extrações dentárias.
 - a utilização de cuidados bucais profiláticos antes do início do tratamento.
 - realizar a oxigenioterapia hiperbárica antes de realizar extrações dentárias.
- 47.** Durante o atendimento odontológico, as condutas de controle de infecção e prevenção de acidentes ocupacionais são de extrema importância. No entanto, quando ocorre algum acidente pérfuro-cortante o esquema de profilaxia pós-exposição para prevenção de infecção pelo HIV é quimioprofilaxia:
- básica obrigatória quando a exposição for com grande volume de material biológico, ocorrer em pele não íntegra e envolver paciente com sorologia anti-HIV não conhecida.
 - básica possível quando a exposição for com pequeno volume de material biológico, ocorrer em mucosa e envolver paciente sabidamente infectado com alta carga viral.
 - discutível quando a exposição for percutânea de pequeno risco (arranhão superficial) e envolver paciente com sorologia anti-HIV não conhecida.
 - básica obrigatória quando a exposição for percutânea de grande risco (agulha ocas e de grosso calibre) e envolver paciente sabidamente infectado com baixa carga viral.
 - expandida obrigatória quando exposição for percutânea de grande risco (agulha ocas e de grosso calibre) e envolver paciente com sorologia anti-HIV desconhecida.
- 48.** São complicações bucais que podem ocorrer em pacientes com leucemia mielóide crônica durante o primeiro mês do período de recuperação do transplante autólogo de células-tronco hematopoéticas:
- candidíase, petéquias, exacerbação de pulpites e disfagia
 - disfagia, pigmentação dentária, equimoses e osteonecrose dos maxilares
 - doença do enxerto contra o hospedeiro crônica, disgeusia, equimoses e disfagia
 - mucosite, hipossalivação, disgeusia e hemorragia
 - exacerbação de infecções odontogênicas, hipossalivação, estomatite liquenóide e osteonecrose
- 49.** Um paciente internado para realizar quimioterapia com esquema ciclofosfamida, doxorrubicina, vincristina e prednisona (CHOP-14) para o tratamento de linfoma não-Hodgkin, apresentou queixa de parestesia na mandíbula. O paciente apresenta o primeiro molar direito (dente 46) com lesão de cárie em dentina. A conduta adequada para o caso é:
- Prescrever analgésicos potentes e realizar tratamento endodôntico do 46, após a quimioterapia.
 - Realizar tratamento expectante e observar, pois a parestesia pode ser uma reação a um dos medicamentos utilizados na quimioterapia.
 - Prescrever antibióticos e realizar tratamento expectante.
 - Prescrever vitamina K uma hora antes e realizar a exodontia do 46 num ambiente cirúrgico.
 - Prescrever medicamentos antifibrinolíticos e realizar a exodontia do 46.
- 50.** Marque dentre as condições abaixo listadas, as que podem alterar a hemostasia sanguínea, levando a complicações hemorrágicas durante procedimentos orais invasivos.
- Síndrome de Von Willebrand, leucemia mieloide aguda, hemofilia e uso de ácido tranexâmico.
 - Macroglobulinemia de Waldenstrom, alcoolismo, gravidez e uso de cetoconazol.
 - Policitemia vera, macroglobulinemia de Waldenstrom, uso de ácido acetilsalicílico e ácido épsilon aminocaproico.
 - Hemofilia, mieloma múltiplo, obesidade e uso de aprotina.
 - Deficiência de vitamina K, cirrose hepática, quimioterapia e uso de cumarina.
- 51.** É comum que pacientes infectados pelo HIV apresentem manifestações bucais associadas à infecção, podendo ser estas os primeiros sinais clínicos da doença. Considerando a necessidade do cirurgião-dentista em reconhecer essas manifestações, assinale a alternativa que descreve lesões orofaciais fortemente associadas com a infecção pelo HIV:
- Candidíase pseudomembranosa, sarcoma de Kaposi e infecção viral por Herpes simples vírus.
 - Hipertrofia das parótidas, infecção por Citomegalovírus e periodontite ulcerativa necrozante.
 - Sarcoma de Kaposi, eritema linear gengival e estomatite ulcerativa necrozante.
 - Leucoplasia pilosa, infecções bacterianas e linfoma não-Hodgkin.
 - Candidíase eritematosa, leucoplasia pilosa e gengivite ulcerativa necrozante.

- 52.** Assinale a afirmativa correta em relação ao lúpus eritematoso sistêmico (LES):
- Os pacientes com a doença devem realizar profilaxia antibiótica antes do tratamento odontológico para prevenir cardiomiopatias.
 - Os agentes antimaláricos utilizados no tratamento da doença são medicamentos que podem causar hiperplasia gengival.
 - Pode haver deficiência de ferritina e ácido fólico, o que pode levar ao sangramento durante um procedimento odontológico invasivo.
 - Insuficiência renal, neuropatia periférica, hipertensão pulmonar e endocardite são alterações que podem ser encontradas associadas à doença.
 - A hipossalivação é uma das características bucais mais marcantes desta condição.
- 53.** De acordo com o mais recente consenso do *American College of Rheumatology* (2012), para definir o diagnóstico de síndrome de Sjogren é preciso apresentar:
- anti-SSAe/ou anti-SSB positivos, ceratoconjuntivite, deficiência lacrimal no teste de Schirmer e hipossalivação.
 - anti-Ro e/ou anti-La positivos, aumento de volume da parótida, baixa captação de contraste na cintilografia de parótida e xerofthalmia.
 - anticorpo antinuclear $\geq 1:320$, xerofthalmia, aumento de volume da parótida e xerostomia.
 - fator reumatóide positivo, dores articulares, xerostomia e presença de sialadenite linfocítica focal com graduação de foco $\geq 1/4\text{mm}^2$ em glândula salivar labial.
 - fator reumatóide positivo, anticorpo antinuclear $\geq 1:320$ e presença de sialadenite linfocítica focal com graduação de foco $\geq 1/4\text{mm}^2$ em glândula salivar labial.
- 54.** O atendimento odontológico de um paciente portador de deficiência de inteligência é um desafio para o cirurgião-dentista e este atendimento pode ser bastante dificultado pelo grau de retardo mental apresentado. De acordo com a classificação dos graus de deficiência mental, é correto afirmar que pacientes com deficiência mental moderada apresentam quociente de inteligência:
- variando de 36 a 51
 - variando de 52 a 67
 - variando de 20 a 35
 - variando de 68 a 83
 - abaixo de 20
- 55.** Assinale a alternativa correta:
- A Síndrome de Rett é um tipo de autismo de menor comprometimento e comprovada causa genética.
 - Pacientes autistas apresentam maior sensibilidade a dor.
 - Características como insistência por rotinas, apego a objetos inapropriados e baixo desempenho de raciocínio são características da Síndrome de Asperger.
 - O autismo é um tipo de esquizofrenia, que foi definido com sendo uma "fuga da realidade".
 - O autismo é 4 vezes mais comum em meninos do que em meninas e apresenta graus diferentes de deficiência mental.
- 56.** A paralisia cerebral representa um grupo de distúrbios neurológicos, de caráter permanente, que

compromete essencialmente os mecanismos de postura e movimento. A localização da área cerebral afetada determina características clínicas importantes que influenciam no atendimento odontológico destes pacientes. Neste contexto, assinale a alternativa correta:

- Pacientes com paralisia cerebral atáxica, por apresentarem poucos problemas intelectuais, tornam o atendimento odontológico mais fácil.
 - O atendimento de pacientes com paralisia cerebral atetoide é bastante dificultado pelo aumento do estado de hipertonia muscular, típico nesses casos.
 - A presença de movimentos involuntários, desordenados e extravagantes, apresentados muitas vezes por pacientes portadores de paralisia cerebral dos tipos espástica e atáxica, exige um cuidado redobrado do cirurgião-dentista durante o atendimento odontológico, visando o controle destes movimentos.
 - A anestesia geral é geralmente a melhor opção para o atendimento de pacientes portadores de paralisia cerebral dos tipos atetóides e atáxicos, uma vez que esses pacientes não apresentam restrições a este tipo de procedimento.
 - Pacientes portadores de paralisia cerebral, independente do tipo, não são beneficiados pela técnica de sedação consciente com óxido nitroso.
- 57.** Vários são os tipos de imunodeficiências que um paciente pode apresentar e as causas dessas imunodeficiências incluem: defeitos quantitativos e qualitativos nos neutrófilos, imunodeficiências primárias envolvendo células T, defeitos combinados e complementares e distúrbios adquiridos. Podemos afirmar que:
- As manifestações orais do tipo candidíase são comuns em qualquer tipo de Imunodeficiência.
 - Quando existem deficiências nas células B, é maior a frequência de infecções bacterianas recorrentes, especialmente pneumonias e lesões de pele, sendo poucas as complicações bucais.
 - A realização de exodontia em pacientes portadores de imunodeficiência deverá ser sempre precedida de antibioticoterapia profilática.
 - A imunodeficiência primária é o tipo de imunodeficiência mais comum e normalmente é um distúrbio adquirido.
 - As manifestações bucais mais comuns na presença de imunodeficiências por defeitos nos neutrófilos e células B são: várias formas de doenças periodontais, gengivoestomatite, úlceras aftosas recorrentes e infecções recorrentes pelo vírus do Herpes simples.
- 58.** Menino de 6 anos de idade, com diagnóstico definitivo para a infecção pelo HIV comparece a emergência da Faculdade de Odontologia relatando dor provocada no 2º molar decíduo. Ao exame clínico e radiográfico foi observada extensa lesão cariosa com provável envolvimento pulpar, porém sem lesão periapical. O exame de sangue da criança mostrava elevada carga viral e 14% de linfócitos CD4+. Considerando todas as informações, o procedimento de escolha recomendado é:
- pulpotomia e prescrição antibiótica
 - exodontia do elemento dentário e prescrição antibiótica
 - profilaxia antibiótica e pulpotomia
 - pulpotomia e prescrição analgésica
 - profilaxia antibiótica e exodontia do elemento dentário

59. No paciente com artrite reumatoide deve ser considerado que:

- A) O uso de profilaxia antibiótica no tratamento odontológico para prevenir a infecção das próteses articulares não apresenta fundamento científico.
- B) As complicações odontológicas mais significativas estão associadas à imunossupressão causada pelo tratamento com antimaláricos e a dificuldade em manter o paciente na posição supina.
- C) É necessário solicitar coagulograma antes do tratamento odontológico devido ao uso de sulfonilureias no tratamento da condição.
- D) A cirurgia é a única opção no tratamento da disfunção da articulação temporomandibular associada à condição.
- E) A fibrose, anquilose e erosão da articulação temporomandibular são observadas apenas nos pacientes que apresentam anticorpo antinuclear $\geq 1:320$.

60. A infecção pelo HIV em crianças apresenta uma série de diferenças da infecção no adulto. Uma das principais diferenças está nos valores de referência do número de linfócitos T CD4+ para determinar a classificação imunológica do paciente. Dentro deste contexto, é correto afirmar que:

- A) Crianças com < 12 meses apresentando contagem de linfócitos CD4+ igual a 1200 são consideradas ausentes de imunossupressão.
- B) Crianças < 12 meses são consideradas com imunossupressão moderada quando apresentam contagem de linfócitos T CD4+ igual a 1000.
- C) Crianças entre 1 e 5 anos de idade apresentando contagem de linfócitos CD4+ igual a 500 são consideradas com imunossupressão grave.
- D) Crianças entre 6 e 12 anos apresentando contagem de linfócitos T CD4+ igual a 500 são consideradas com imunossupressão moderada.
- E) Crianças entre 1 e 5 anos são consideradas com imunossupressão ausente quando apresentam contagem de linfócitos T CD4+ igual a 900.

PROVA DISCURSIVA

Questão 01

Paciente do gênero masculino, 77 anos de idade, portador de valva cardíaca protética, fazendo uso de Marevan (varfarina sódica) para prevenção de tromboembolismo sistêmico, teve indicação de exodontia de raiz residual do dente 33. Cite a conduta pré, trans e pós-operatória para a realização do procedimento neste paciente.

Questão 02

Descreva cinco características relacionadas ao paciente portador de Síndrome de Down e a implicação no planejamento e/ou tratamento odontológico de cada uma delas.

Questão 03

O paciente renal crônico em estágio avançado apresenta uma série de manifestações bucais. Descreva as principais manifestações bucais da Doença Renal Crônica (DRC) e quais os cuidados que o cirurgião-dentista deve ter ao tratar um paciente com DRC.

Questão 04

Descreva como um cirurgião-dentista deve conduzir o tratamento odontológico a curto e a longo prazos, em um paciente com o diagnóstico de carcinoma espinocelular de língua, com indicação de hemiglossectomia e posterior radioterapia da cabeça e pescoço.

Questão 05

Que cuidados devem ser instituídos no tratamento dentário de pacientes com as seguintes condições sistêmicas?

- A) Lúpus eritematoso sistêmico
- B) Síndrome de Sjogren

RASCUNHO

RASCUNHO